

HANDGUARD FREE FLOAT KEYMOD - SCHMEISSER Handguard Free Float short KeyMod - 9"

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

- Finns i tre olika längder
 - Kombinationen av en högkvalitativ aluminiumhandguard och en stålkapsel, i samverkan med den exakta tillverkningen, ger både nödvändig stabilitet och hög precision för geväret
 - Ett elegant utseende uppnåddes genom designen i "Slim-Line" profil
 - Stålinserts (HELICOIL) garanterar hållbarheten hos handskyddet
 - Greppet ökas av Keymod-utskärningarna
 - Vanliga tillbehör (bipoder, handtag, skydd) kan fästas vid Keymod-gränssnitten
-
- Material: 6082-T6 Aluminium med stålinserts (HELICOIL)
 - Beläggning: Hård anodisering enligt MIL-A8625F-Type III Class 2
 - Vikt: 250g / 300g / 350g
 - Mått: 230mm / 310mm / 390mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [SCHMEISSER Handguard Free Float short KeyMod - 9"](#)
- Tillverkare: [SCHMEISSER](#)
- Produktnr: EU2004528
- Tillv.nr.: Sch21-0160
- Längd: 9
- Material: Anodized Aluminum
- Modell: AR-15
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.355kg
- Leveranshöjd: 45mm
- Leveransbredd: 105mm
- Leveranslängd: 400mm
- EAN: 4251366500406

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER Handguard Free Float KeyMod 9"](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER Handguard Free Float KeyMod 9"

Introduktion

Tack för att du valt SCHMEISSER Handguard Free Float KeyMod 9". Denna handguard är designad för att ge hög precision och stabilitet till ditt gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren eller återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet om det finns några återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du installerar eller hanterar handguarden.
- Se till att handguarden är korrekt installerad innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att använda handguarden med modifierade eller olämpliga komponenter.
- Kontrollera att KeyModutskärningarna är fria från skräp och smuts innan du fäster tillbehör.
- Använd endast rekommenderade tillbehör (bipoder, handtag, skydd) som är kompatibla med KeyModsystemet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg till hands.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla handguarden om nödvändigt.
- Fäst den nya SCHMEISSER Handguard Free Float KeyMod på geväret enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att handguarden sitter ordentligt och är stabil.

3. Användning:

- Använd handguarden endast i avsett syfte.
- Kontrollera regelbundet att handguarden är i gott skick och att inga skador har uppstått under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta din lokala avfallsmyndighet för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor relaterade till säkerhet eller produktens prestanda, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv användning av din SCHMEISSER Handguard Free Float KeyMod 9".

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se