

XL750 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers - Dillon

XL750 Progressive Reloading Machine 223 WSSM

The Dillon XL750 is a high-speed progressive reloading machine designed to load common rifle and handgun cartridges, from 17 Hornet through the common belted magnum cartridges in rifle, and 32 ACP through 500 S&W in handgun. Machine height from the bench is 32" without the optional electric case feeder, 38 1/2" with the electric casefeeder installed. A die set has to be ordered separately. Other options shown, but not included: Casefeeder, Strong Mount, Bullet Tray, Powdercheck Die and Low Powder Sensor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon XL750 Progressive Reloading Machine 223 WSSM
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005308
- Mfr. No.: DI75009
- Cartridge: 223 WSSM (Winchester Super Short Mag)
- Delivery weight: 5.5kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon XL750 Progressive Reloading Machine Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per la Macchina di Ricarica Progressiva Dillon XL750](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 Progressiv Laddmaskin](#)

Dillon XL750 Progressive Reloading Machine

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Dillon XL750 Progressive Reloading Machine. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your reloading machine. Please read this guide carefully before using the machine and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always operate the reloading machine in a wellventilated area to avoid inhalation of any dust or fumes.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when reloading.
- Ensure that children and pets are kept at a safe distance from the reloading area.
- Do not use the machine under the influence of drugs or alcohol.
- Regularly inspect the machine for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that all components are securely attached before operating the machine.
- Do not overload the machine beyond its specified capacity.
- Always use the recommended die set for the specific cartridge you are reloading.
- Avoid placing hands or any body parts near moving parts during operation.
- Immediately stop using the machine if you notice any unusual sounds or vibrations.
- Do not attempt to modify or repair the machine without professional assistance.
- Store components, such as powders and primers, in a cool, dry place, away from direct sunlight.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Unpacking the Machine

- Carefully remove the Dillon XL750 from its packaging.
- Check for any visible damage or missing parts.

2. Setting Up the Machine

- Place the machine on a sturdy, level workbench.
- Ensure the height is comfortable for operation (32" without the electric case feeder, 38 1/2" with it).
- If using an electric case feeder, install it according to the manufacturer's instructions.

3. Connecting Power Supply

- If applicable, connect the machine to a suitable power source following local electrical codes.

Usage

1. Preparing the Machine

- Ensure the die set is installed correctly (sold separately).
- Check that the case feeder, if used, is correctly loaded with cases.

2. Reloading Process

- Follow the specific reloading instructions for the cartridge you are using (e.g., 223 WSSM).
- Start the machine and monitor the operation closely.
- Use the Powdercheck Die and Low Powder Sensor to ensure proper loading.

3. Finishing Up

- After reloading, clean the machine and work area.
- Store all components safely and securely.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading components in accordance with local regulations.
- Do not throw away hazardous materials, such as primers and powders, in regular trash.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further support regarding the Dillon XL750 Progressive Reloading Machine, please contact your local Dillon representative or authorized dealer.

This safety instruction guide is designed to provide essential information to ensure the safe use of the Dillon XL750 Progressive Reloading Machine. Please follow these guidelines carefully to maintain a safe reloading environment.

Guida alla Sicurezza per la Macchina di Ricarica Progressiva Dillon XL750

Introduzione

La macchina di ricarica progressiva Dillon XL750 è progettata per caricare cartucce comuni per fucili e pistole. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti per l'uso corretto e sicuro della macchina, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la macchina solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni la macchina fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Non utilizzare la macchina se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala qualsiasi prodotto pericoloso o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da schegge o polvere.
- Utilizza guanti per proteggere le mani durante il caricamento dei materiali.
- Non toccare le parti in movimento durante il funzionamento della macchina.
- Assicurati che tutte le parti siano correttamente montate e sicure prima di utilizzare la macchina.
- Non sovraccaricare la macchina oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Non lasciare mai la macchina incustodita mentre è in funzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona la macchina su una superficie piana e stabile.
- Fissa la macchina utilizzando il supporto Strong Mount (venduto separatamente) per garantire stabilità.
- Se utilizzi il case feeder elettrico, segui le istruzioni del produttore per l'installazione corretta.

2. Uso

- Assicurati che la macchina sia spenta prima di caricare i materiali.
- Inserisci il set di die (da ordinare separatamente) seguendo le istruzioni specifiche per il tipo di cartuccia.
- Controlla il livello della polvere e utilizza il Powdercheck Die per garantire una carica corretta.
- Dopo aver caricato le cartucce, controlla che non ci siano ostruzioni nel meccanismo.
- Segui una routine di manutenzione regolare per garantire che la macchina funzioni in modo sicuro ed efficiente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali e dei componenti della macchina.
- Non smaltire la macchina in modo irresponsabile; assicurati di seguire le linee guida per il riciclaggio e la gestione dei rifiuti elettronici.
- Rimuovi le batterie, se presenti, e smaltiscile secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso della macchina di ricarica progressiva Dillon XL750, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito web ufficiale di Dillon. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare la macchina di ricarica progressiva Dillon XL750 in modo sicuro e responsabile.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 Progressiv Laddmaskin

Introduktion

Tack för att du valt Dillon XL750 Progressiv Laddmaskin för Rifle Calibers. Denna maskin är utformad för att ge en säker och effektiv laddningsupplevelse. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid maskinen i en väl upplyst och ren arbetsmiljö för att minimera risken för olyckor.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll maskinen utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte maskinen om den är skadad.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddmaskinen.
- Se till att alla verktyg och tillbehör är korrekt installerade innan du börjar använda maskinen.
- Undvik att använda maskinen i fuktiga eller blöta miljöer.
- Var försiktig med att hantera och lagra krut och andra laddningsmaterial. Följ alltid lokala lagar och förordningar.
- Använd endast de rekommenderade kalibrarna och tillbehören för maskinen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av maskinen:

- Välj en stabil och plan yta för att placera maskinen.
- Se till att maskinen är på en höjd som är bekväm för användning (32" utan elmatning, 38 1/2" med elmatning).
- Montera maskinen enligt tillverkarens anvisningar. Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av maskinen:

- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Fyll på med de nödvändiga komponenterna (krut, hylsor, etc.) enligt tillverkarens rekommendationer.
- Följ noggrant laddningsprocessen som anges i användarmanualen.
- Övervaka maskinen under användning för att upptäcka eventuella problem tidigt.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från laddningsprocessen, inklusive tomma hylsor och oanvända laddningsmaterial, ska hanteras enligt lokala bestämmelser för farligt avfall.
- Kontakta din lokala avfallshantering för riktlinjer om hur man korrekt kasserar dessa material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Dillon XL750 Progressiv Laddmaskin, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.