

XL750 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers - Dillon

XL750 Progressive Reloading Machine 303 BRITISH

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Progressiva Pressar](#)

The Dillon XL750 is a high-speed progressive reloading machine designed to load common rifle and handgun cartridges, from 17 Hornet through the common belted magnum cartridges in rifle, and 32 ACP through 500 S&W in handgun. Machine height from the bench is 32" without the optional electric case feeder, 38 1/2" with the electric casefeeder installed. A die set has to be ordered separately. Other options shown, but not included: Casefeeder, Strong Mount, Bullet Tray, Powdercheck Die and Low Powder Sensor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Dillon XL750 Progressive Reloading Machine 303 BRITISH](#)
- Tillverkare: [DILLON](#)
- Produktnr: EU2005322
- Tillv.nr.: DI75025
- Patron: 303 British
- Leveransvikt: 5.5kg

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 Progressiv Omladdningsmaskin för Gevärskalibrar](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750

Progressiv Omladdningsmaskin för

Gevärskalibrar

Introduktion

Tack för att du valt Dillon XL750 Progressiv Omladdningsmaskin. Denna maskin är designad för att effektivt ladda vanliga gevärs och pistolpatroner. För att säkerställa säker användning och förhindra olyckor, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid maskinen i en väl upplyst och ren miljö.
- Håll arbetsområdet fritt från skräp och oönskade föremål.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen mot eventuella partiklar.
- Använd hörselskydd om du arbetar i en miljö med hög ljudnivå.
- Håll maskinen utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Läs användarmanualen noggrant innan du börjar använda maskinen.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på maskinen omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att maskinen är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter som är avsedda för Dillon XL750.
- Ladda aldrig maskinen med mer krut än rekommenderat av tillverkaren.
- Använd alltid de skyddande kläderna som rekommenderas vid omladdning.
- Övervaka alltid maskinen under användning för att upptäcka eventuella problem.
- Stäng av maskinen och koppla ur den om du behöver lämna den oöversiktad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av maskinen:

- Placera maskinen på en stabil och plan yta.
- Se till att maskinen är ordentligt fastsatt med hjälp av de medföljande fästelementen.
- Installera den elektriska hylsfodraren om så önskas, och följ tillverkarens instruktioner noggrant.

2. Användning av maskinen:

- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan du börjar ladda.
- Fyll på krut i den angivna behållaren, och följ noggrant de angivna säkerhetsföreskrifterna.
- Följ stegen i bruksanvisningen för att ladda patronerna korrekt.
- Kontrollera varje laddad patron för att säkerställa att den är korrekt laddad innan den används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera alla oanvända eller överblivna material enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Se till att alla komponenter som inte längre används eller är trasiga kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare av Dillonprodukter. Det är viktigt att alltid ha tillgång till professionell support för att säkerställa säkerheten och effektiviteten hos din omladdningsmaskin.

Avslutande ord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Dillon XL750 Progressiv Omladdningsmaskin. Tack för att du prioriterar säkerheten och för att du valt våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se