

XL750 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers - Dillon

XL750 Progressive Reloading Machine 338 WIN MAG

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Progressiva Pressar](#)

The Dillon XL750 is a high-speed progressive reloading machine designed to load common rifle and handgun cartridges, from 17 Hornet through the common belted magnum cartridges in rifle, and 32 ACP through 500 S&W in handgun. Machine height from the bench is 32" without the optional electric case feeder, 38 1/2" with the electric casefeeder installed. A die set has to be ordered separately. Other options shown, but not included: Casefeeder, Strong Mount, Bullet Tray, Powdercheck Die and Low Powder Sensor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Dillon XL750 Progressive Reloading Machine 338 WIN MAG](#)
- Tillverkare: [DILLON](#)
- Produktnr: EU2005330
- Tillv.nr.: DI75035
- Patron: 338 Winchester Magnum
- Leveransvikt: 5.5kg

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 Progressiv Omladdningsmaskin](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750

Progressiv Omladdningsmaskin

Introduktion

Tack för att du valt Dillon XL750 Progressiv Omladdningsmaskin. Denna maskin är designad för att effektivt ladda ammunition för både gevär och pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Se till att alla säkerhetsanordningar är korrekt installerade och fungerar innan du använder maskinen.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att maskinen är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen innan du utför underhåll eller justeringar.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdning av ammunition.
- Ladda endast de rekommenderade kalibrarna som anges i produktens specifikationer.
- Undvik att överbelasta maskinen; följ de angivna kapacitetsgränserna.
- Använd aldrig skadade eller slitna delar; ersätt dem omedelbart.
- Se till att ventilationen är tillräcklig när du använder maskinen för att undvika inandning av skadliga ångor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Välj en stabil och plan yta för att installera maskinen.
- Montera maskinen enligt de medföljande instruktionerna.
- Installera den elektriska hylsfodrarna om de används, och se till att alla kablar är säkert kopplade.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna innan maskinen används.

2. Användning

- Ställ in maskinen enligt de specifika kalibrarna som ska laddas.
- Följ de angivna stegen för att ladda ammunition, inklusive att kontrollera att alla komponenter är på plats.
- Observera noggrant under hela omladdningsprocessen och avbryt om du märker något avvikande.
- Rengör maskinen regelbundet för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår från omladdning, inklusive använda hylsor och andra material, ska hanteras enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten för säkerhet i EU. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Dillon XL750 Progressiv Omladdningsmaskin. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se