

XL750 / XL650 Casefeeders - Casefeed with large pistol plate

Electric Variable Speed Casefeeder for the XL750 & XL650 machines. With it, you simply dump in a bunch of brass and turn it on. It automatically orients the brass mouth-side up, fills the case feed tube, shuts off when the tube is full, and automatically starts as the tube gets low. Magic! Universal power supply with plugs for different regions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Casefeed with large pistol plate
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005375
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Dillon XL750 / XL650 Casefeeders with Large Pistol Plate](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Casefeeder Dillon XL750 / XL650](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 / XL650 Casefeeders](#)

Safety Instruction Guide for Dillon XL750 / XL650 Casefeeders with Large Pistol Plate

Introduction

Thank you for choosing the Dillon XL750 / XL650 Casefeeders. This electric variable speed casefeeder is designed to simplify your reloading process by automatically orienting brass, filling the case feed tube, and managing the feeding process. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before operating the casefeeder.
- Ensure the casefeeder is used only for its intended purpose.
- Keep the casefeeder out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the casefeeder for any signs of damage or wear.
- Do not attempt to repair or modify the casefeeder yourself; contact a qualified technician for repairs.
- In case of malfunction, disconnect the power supply immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the power supply matches the specifications required for your region.
- Do not overload the casefeeder with brass beyond its capacity.
- Avoid placing hands or any other objects in the case feed tube while the machine is operating.
- Do not use the casefeeder in wet or damp conditions to prevent electric shock.
- Always turn off the casefeeder and unplug it before cleaning or performing maintenance.
- Use only recommended brass types; avoid using damaged or deformed brass cases.
- Ensure that the casefeeder is placed on a stable and level surface to prevent tipping.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Unpack the casefeeder and check for any visible damage.
- Place the casefeeder on a stable, flat surface.
- Connect the power supply, ensuring it matches the voltage requirements for your region.
- Ensure that the case feed tube is securely attached to the casefeeder.

2. Operating the Casefeeder:

- Turn on the casefeeder using the power switch.
- Pour brass into the hopper, ensuring it is mouthside up.
- The casefeeder will automatically orient the brass and fill the tube.
- Monitor the operation; the casefeeder will shut off when the tube is full and restart when it gets low.
- If the casefeeder does not operate as expected, turn it off immediately and check for blockages or malfunctions.

3. Cleaning and Maintenance:

- Disconnect the power supply before cleaning.
- Use a soft cloth to wipe down the exterior.

- For the interior, use a brush to remove any debris or brass shavings.
- Regularly check the case feed tube for obstructions.

Disposal Instructions

- Dispose of the casefeeder in accordance with local regulations for electronic waste.
- Remove any batteries or power sources before disposal.
- Consider recycling options available in your area to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, operation, or maintenance of your Dillon XL750 / XL650 Casefeeders, please refer to the contact information provided in the product manual or visit the manufacturer's website for support resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Dillon XL750 / XL650 Casefeeders. Thank you for prioritizing safety!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Casefeeder Dillon XL750 / XL650

Introduzione

Grazie per aver scelto il Casefeeder Dillon XL750 / XL650. Questo dispositivo è progettato per semplificare il processo di alimentazione delle munizioni, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il Casefeeder lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il Casefeeder in ambienti umidi o bagnati.
- Non modificare il Casefeeder in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto e assicurati che sia in buone condizioni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il Casefeeder sia posizionato su una superficie stabile e piana.
- Non sovraccaricare il Casefeeder con troppa munizione.
- Non tentare di rimuovere o riparare il Casefeeder mentre è in funzione.
- Durante il riempimento del Casefeeder, assicurati che non ci siano oggetti estranei nel serbatoio.
- Non toccare le parti in movimento mentre il Casefeeder è in funzione.
- Spegni il Casefeeder e scollegalo dalla presa di corrente quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il Casefeeder su una superficie piana e stabile.
- Collega il cavo di alimentazione a una presa di corrente compatibile.
- Assicurati che il Casefeeder sia spento prima di collegarlo.

2. Utilizzo

- Accendi il Casefeeder utilizzando l'interruttore di accensione.
- Versa una quantità adeguata di bossoli nel serbatoio del Casefeeder.
- Il Casefeeder orienterà automaticamente i bossoli con l'apertura rivolta verso l'alto.
- Il Casefeeder riempirà automaticamente il tubo di alimentazione e si spegnerà quando il tubo è pieno.
- Il Casefeeder si riavvierà automaticamente quando il livello dei bossoli nel tubo scende.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Casefeeder nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettrici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il Casefeeder.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Grazie per aver scelto il Casefeeder Dillon XL750 / XL650. Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 / XL650 Casefeeders

Introduktion

Tack för att du har valt Dillon XL750 / XL650 Casefeeders. Denna elektriska variabla hastighets Casefeeder är utformad för att underlätta laddning av stora pistolhylsor. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Se till att alla elektriska anslutningar är säkra och korrekt installerade.
- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta.
- Följ alla instruktioner för att undvika risken för elektriska stötar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera Casefeedern på en stabil och plan yta.
- Anslut strömkabeln till en lämplig strömkälla.
- Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt säkrade innan du slår på enheten.

2. Användning

- Dumpa hylsorna i behållaren.
- Slå på Casefeedern för att automatiskt orientera hylsorna med munnen uppåt.
- Observera att enheten automatiskt stänger av sig när matarröret är fullt.
- Casefeedern startar automatiskt när matarröret blir lågt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och trasiga delar ska hanteras enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Elektriska komponenter får inte slängas i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallsanläggning för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren. Se produktens förpackning eller manual för kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Dillon XL750 / XL650 Casefeeder. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!