

XL750 / XL650 Casefeeders - Casefeed with large rifle plate

Electric Variable Speed Casefeeder for the XL750 & XL650 machines. With it, you simply dump in a bunch of brass and turn it on. It automatically orients the brass mouth-side up, fills the case feed tube, shuts off when the tube is full, and automatically starts as the tube gets low. Magic! Universal power supply with plugs for different regions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Casefeed with large rifle plate
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005376
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon XL750 / XL650 Casefeeders Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Casefeeder Dillon XL750 / XL650](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 / XL650 Casefeeders](#)

Dillon XL750 / XL650 Casefeeders Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Dillon XL750 / XL650 Casefeeders. This electric variable speed casefeeder is designed to streamline your reloading process by automatically orienting and feeding brass cases. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always read the instruction manual before using the product.
- Ensure the casefeeder is used in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Keep the casefeeder out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the equipment for any signs of wear or damage.
- Do not use the casefeeder if it is damaged or malfunctioning.
- Follow all local regulations regarding the use of reloading equipment.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the casefeeder with compatible Dillon XL750 or XL650 machines.
- Ensure the power supply is compatible with your region's electrical standards.
- Avoid overloading the case feed tube; follow the manufacturer's recommendations on maximum capacity.
- Do not place your hands or any objects in the case feed tube while the machine is operating.
- Always turn off the casefeeder and unplug it before performing maintenance or cleaning.
- Ensure that the area around the casefeeder is clean and free of obstructions.
- Use protective eyewear when operating the casefeeder to prevent injury from flying debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Unpack the casefeeder and all included components.
- Ensure you have the correct power supply for your region.
- Place the casefeeder on a stable, flat surface near your Dillon XL750 or XL650 machine.
- Connect the power supply to the casefeeder and plug it into an outlet.

2. Usage:

- Turn on the casefeeder using the power switch.
- Dump brass cases into the hopper of the casefeeder.
- The casefeeder will automatically orient the brass mouthside up and fill the case feed tube.
- Monitor the case feed tube; the casefeeder will shut off when the tube is full and restart when it gets low.
- If the casefeeder malfunctions or does not operate as expected, turn it off immediately and consult the troubleshooting section of the manual.

Disposal Instructions

- Dispose of the casefeeder in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove any batteries or power supply components before disposal if applicable.

- Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

For further support, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor. Always keep this guide accessible for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your Dillon XL750 / XL650 Casefeeders!

Istruzioni di Sicurezza per il Casefeeder Dillon XL750 / XL650

Introduzione

Grazie per aver scelto il Casefeeder Dillon XL750 / XL650. Questo dispositivo è progettato per facilitare l'alimentazione delle cartucce durante l'uso delle macchine XL750 e XL650. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non lasciare mai il Casefeeder incustodito durante il funzionamento.
- Tenere il Casefeeder lontano da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Assicurati di avere una buona illuminazione nell'area di lavoro.
- Non utilizzare il Casefeeder in presenza di bambini o animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Elettricità:** Assicurati che il Casefeeder sia collegato a una presa di corrente compatibile con la tensione e la potenza specificate nel manuale.
- **Brass:** Utilizza solo cartucce di ottone compatibili con il Casefeeder. Non tentare di alimentare materiali non previsti.
- **Manutenzione:** Scollega sempre il Casefeeder dalla presa prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia.
- **Sicurezza Personale:** Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il Casefeeder su una superficie piana e stabile.
- Collega il cavo di alimentazione a una presa di corrente appropriata.
- Assicurati che il Casefeeder sia spento prima di collegarlo.

2. Utilizzo:

- Riempi il serbatoio del Casefeeder con cartucce di ottone, assicurandoti che siano orientate con la bocca verso l'alto.
- Accendi il Casefeeder utilizzando l'interruttore di accensione.
- Il Casefeeder orienterà automaticamente le cartucce e riempirà il tubo di alimentazione.
- Monitora il livello del tubo di alimentazione e spegni il Casefeeder quando non è più necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Casefeeder nell'indifferenziato. Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettrici.
- Verifica se ci sono centri di raccolta locali per il riciclo di apparecchiature elettriche.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni di sicurezza riguardanti il Casefeeder Dillon XL750 / XL650, ti invitiamo a contattare il servizio clienti della DILLON. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Casefeeder Dillon XL750 / XL650. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami del prodotto attraverso le fonti ufficiali. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 / XL650 Casefeeders

Introduktion

Tack för att du valt Dillon XL750 / XL650 Casefeeders med stor rörplatta. Denna elektriska variabla hastighetsmatare är utformad för att underlätta laddningsprocessen genom att automatiskt orientera och mata in hylsor. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner. Vänligen läs igenom dem noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med avsedd strömkälla och spänning.
- Undvik att stoppa in föremål i mataren som inte är avsedda för den.
- Rör inte vid rörliga delar under drift.
- Se till att mataren är placerad på en stabil och plan yta.
- Stäng av mataren innan du utför underhåll eller justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera Casefeeder på en stabil och plan yta.
- Anslut strömkabeln till en lämplig strömkälla.
- Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt åtdragna.

2. Användning

- Fyll på med hylsor i behållaren.
- Slå på mataren med strömbrytaren.
- Observera att mataren automatiskt orienterar hylsorna med munnen uppåt.
- Mataren stänger av sig själv när matarröret är fullt och startar automatiskt när nivån sjunker.
- Om mataren inte fungerar som avsett, stäng av den och kontrollera för eventuella blockeringar.

3. Underhåll

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Kontrollera elektriska anslutningar och kablar för skador.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte elektriska apparater i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt återvinning och avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet, användning och underhåll av Dillon XL750 / XL650 Casefeeders, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats.