

## **XL750 / XL650 Casefeeders - Casefeed with small pistol plate**

Electric Variable Speed Casefeeder for the XL750 & XL650 machines. With it, you simply dump in a bunch of brass and turn it on. It automatically orients the brass mouth-side up, fills the case feed tube, shuts off when the tube is full, and automatically starts as the tube gets low. Magic! Universal power supply with plugs for different regions.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### **Attributes**

- Name: Casefeed with small pistol plate
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005377
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 155kg

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon XL750 / XL650 Casefeeders Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Casefeeder Dillon XL750 / XL650](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 / XL650 Casefeeders med liten pistolplatta](#)

# Dillon XL750 / XL650 Casefeeders Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Dillon XL750 / XL650 Casefeeders with small pistol plate. This electric variable speed casefeeder is designed to simplify your reloading process by automatically orienting brass, filling the case feed tube, and managing operation based on tube levels. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of your product.

## General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions and safety guidelines.
- Ensure that the casefeeder is used in a dry and wellventilated area.
- Keep the casefeeder out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the casefeeder for any signs of damage or wear.
- Do not attempt to modify or repair the casefeeder yourself; contact a qualified technician for assistance.
- Be cautious when handling brass cases to avoid cuts or injuries.
- Do not overload the case feed tube beyond its capacity.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the power supply is compatible with your region before plugging in the casefeeder.
- Always turn off the casefeeder and unplug it when not in use or during maintenance.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could get caught in the machinery.
- Do not place your hands or any objects into the case feed tube while the machine is operating.
- Use the casefeeder only for its intended purpose; do not use it for any other applications.
- If you notice any unusual noises or malfunctions, stop using the casefeeder immediately and seek professional help.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation

- Place the casefeeder on a stable and level surface.
- Connect the universal power supply to the casefeeder and plug it into a suitable electrical outlet.
- Ensure that the power switch is in the "Off" position before proceeding.

### 2. Loading Brass

- Open the brass loading compartment.
- Dump a sufficient amount of brass cases into the compartment, ensuring they are not jammed.
- Close the compartment securely.

### 3. Operation

- Turn on the casefeeder using the power switch.
- The machine will automatically orient the brass mouthside up and fill the case feed tube.
- Monitor the case feed tube; the casefeeder will shut off when the tube is full and will restart automatically as the tube gets low.

### 4. Maintenance

- Regularly clean the casefeeder to prevent buildup of brass shavings and debris.
- Inspect the power supply and plug for any signs of damage before each use.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the casefeeder in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove any batteries (if applicable) and dispose of them separately in designated battery recycling bins.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe conditions, please reach out to your local distributor or the manufacturer's customer service.

Please ensure that you follow these guidelines to guarantee a safe and efficient experience with your Dillon XL750 / XL650 Casefeeders. Your safety is our priority.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Casefeeder Dillon XL750 / XL650

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Casefeeder Dillon XL750 / XL650. Questo prodotto è progettato per facilitare il caricamento delle cartucce, garantendo un funzionamento sicuro e efficiente. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il Casefeeder.
- Utilizza il Casefeeder solo per il suo scopo previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Mantieni il Casefeeder lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il Casefeeder se ci sono segni di danni o malfunzionamenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche di prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non sovraccaricare il Casefeeder con più cartucce di quelle consigliate.
- Assicurati che il Casefeeder sia posizionato su una superficie stabile e piana.
- Non toccare componenti elettrici o meccanici mentre il Casefeeder è in funzione.
- Spegni il Casefeeder e scollegalo dalla fonte di alimentazione durante la pulizia o la manutenzione.
- Utilizza solo l'alimentatore fornito con il Casefeeder e assicurati che sia compatibile con la tua regione.
- Non inserire oggetti estranei nel Casefeeder.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

### 1. Installazione

- Posiziona il Casefeeder su una superficie piana e stabile.
- Collega l'alimentatore alla presa di corrente e al Casefeeder.
- Assicurati che il Casefeeder sia spento durante il collegamento.

### 2. Utilizzo

- Accendi il Casefeeder utilizzando l'interruttore di accensione.
- Versa le cartucce di ottone nel serbatoio del Casefeeder.
- Il Casefeeder orienterà automaticamente le cartucce con la bocca rivolta verso l'alto.
- Monitora il livello delle cartucce nel tubo di alimentazione; il Casefeeder si spegnerà automaticamente quando il tubo è pieno e riprenderà a funzionare quando il livello scende.
- Spegni il Casefeeder dopo l'uso e scollegalo dalla presa di corrente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici.
- Non gettare il Casefeeder nei rifiuti domestici. Utilizza i centri di raccolta designati per il riciclo dell'elettronica.
- Assicurati che il Casefeeder sia disassemblato e privo di alimentazione prima di smaltirlo.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, fare riferimento al contatto fornito dal produttore o visitare il sito web ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto il Casefeeder Dillon XL750 / XL650. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantirne la longevità e il corretto funzionamento.

# Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 / XL650 Casefeeders med liten pistolplatta

## Introduktion

Grattis till ditt köp av Dillon XL750 / XL650 Casefeeders. Denna elektriska variabla hastighetsmatning är utformad för att underlätta och effektivisera processen att förbereda hylsor för handladdning. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och jämn yta.
- Se till att alla elektriska anslutningar är säkra och korrekta innan användning.
- Undvik att sätta händerna i närheten av rörliga delar under drift.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen mot eventuella flygande föremål.
- Stäng av och koppla bort produkten från strömförsörjningen innan du utför underhåll eller rengöring.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation

- Placera casefeedern på en stabil och jämn yta.
- Anslut strömkabeln till en lämplig strömkälla.
- Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt säkrade.

### 2. Användning

- Fyll hylsorna i behållaren på toppen av casefeedern.
- Sätt på maskinen med strömbrytaren.
- Observera att maskinen automatiskt orienterar hylsorna med mynthålet uppåt.
- När foderöret är fullt stänger maskinen av sig själv.
- Maskinen startar automatiskt när foderöret blir lågt.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för elektriskt och elektroniskt avfall.
- Separera alla elektriska komponenter innan du kasserar produkten.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för information om korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information angående säkerhet och användning av Dillon XL750 / XL650 Casefeeders,

vänligen kontakta den lokala distributören eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Dillon XL750 / XL650 Casefeeder. Tack för att du valt vår produkt!