

XL750 / XL650 / RL550 Accessories - Dillon XL650 Quick Change

The XL750/650 Quick Change allows you to leave your dies and powder charge set up and dedicated to a specific cartridge for faster, easier caliber changes.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon XL650 Quick Change
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005381
- Mfr. No.: DI22059
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon XL750/XL650/RL550 Accessories Quick Change Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Accessori Dillon XL750 / XL650 / RL550](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 / XL650 / RL550 Tillbehör](#)

Dillon XL750/XL650/RL550 Accessories Quick Change Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Dillon XL750/XL650/RL550 Quick Change. This product is designed to enhance your reloading experience by allowing you to quickly change calibers while keeping your dies and powder charge set up for specific cartridges. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always read the instruction manual before using the product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Ensure that the workspace is clean, dry, and welllit.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves, while using the product.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe product incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the reloading press is securely mounted before use.
- Do not exceed the recommended load limits for your specific cartridge.
- Always doublecheck that the dies are properly secured before starting the reloading process.
- Use only compatible components with the Dillon XL750/XL650/RL550 Quick Change.
- Avoid distractions while using the product to maintain focus and safety.
- If you notice any unusual sounds or movements during operation, stop immediately and inspect the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is powered off and unplugged.
- Carefully remove any existing dies from the press.
- Install the Dillon XL750/XL650/RL550 Quick Change by following these steps:
 - Align the Quick Change with the press's mounting system.
 - Secure the Quick Change in place according to the manufacturer's instructions.
 - Reinstall your dies and ensure they are tightened properly.

2. Usage:

- Prepare your workspace by laying out all necessary components.
- Set your desired powder charge and die settings for the specific cartridge.
- Once set up, you can easily switch between calibers by using the Quick Change feature.
- Follow the reloading procedure as outlined in the Dillon reloading manual.
- After completing your reloading session, clean the Quick Change and surrounding area.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

- Check with local waste management services for proper disposal methods for reloading components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Dillon XL750/XL650/RL550 Quick Change, please refer to the product manual or consult the manufacturer's website for additional support resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more effective reloading experience with your Dillon XL750/XL650/RL550 Quick Change. Thank you for prioritizing safety while using our product.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Accessori Dillon XL750 / XL650 / RL550

Introduzione

Benvenuti! Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso degli Accessori Dillon XL750 / XL650 / RL550, in particolare il sistema di Cambio Rapido per la XL650. Seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre gli accessori forniti dal produttore.
- Verificare che tutti i componenti siano correttamente installati prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare la macchina; seguire sempre le specifiche del produttore.
- Indossare occhiali protettivi e guanti quando si maneggiano materiali potenzialmente pericolosi.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista autorizzato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Cambio Rapido

- Assicurarsi che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovere eventuali accessori o componenti precedentemente installati.
- Seguire le istruzioni specifiche del produttore per installare il sistema di Cambio Rapido, assicurandosi che sia ben fissato.

2. Uso del Cambio Rapido

- Impostare la pressa secondo il calibro desiderato.
- Controllare che i dies e la carica di polvere siano correttamente allineati.
- Eseguire un test di funzionamento a vuoto per assicurarsi che il sistema funzioni senza intoppi.
- Cambiare il calibro seguendo le istruzioni del produttore, assicurandosi che tutte le impostazioni siano corrette.

3. Manutenzione

- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo per garantire prestazioni ottimali.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltirlo in modo responsabile.
- Se il prodotto è difettoso, contattare le autorità locali per ulteriori istruzioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore locale o visitare il sito ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto gli Accessori Dillon XL750 / XL650 / RL550. Utilizzando questi prodotti in modo sicuro, contribuirai a garantire una buona esperienza di ricarica e una maggiore sicurezza per tutti.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 / XL650 / RL550 Tillbehör

Introduktion

Tack för att du valt Dillon XL750 / XL650 / RL550 Quick Change. Denna produkt är utformad för att underlätta snabb och enkel kaliberbyten genom att du kan lämna dina dies och pulverladdningar inställda för en specifik patron. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage, och avbryt användningen om skador upptäcks.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla komponenter är korrekt installerade och säkrade innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och laddningsmaterial.
- Undvik att använda produkten i en fuktig eller ostabil miljö.
- Låt inte obehöriga personer använda produkten.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter som är avsedda för Dillon XL750 / XL650 / RL550.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Quick Change:

- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Montera Quick Changeenheten på din laddningspress enligt medföljande installationsanvisningar.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning:

- Ställ in dina dies och pulverladdningar för den specifika patronen.
- Följ de angivna stegen för att byta kaliber, vilket inkluderar att lossa och återfästa dies.
- Kontrollera att allt är korrekt inställt innan du påbörjar laddningsprocessen.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och skräp.
- Inspektera alla delar för slitage och byt ut vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla oanvändbara delar av produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt och i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Dillon XL750 / XL650 / RL550 Quick Change, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att alltid ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Dillon XL750 / XL650 / RL550 Quick Change.