

XL750 / XL650 / RL550 Accessories - XL750 Only Priming System

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Priming system specifically for XL 750. Shown assembled on XL750, between the frame and the handle.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [XL750 Only Priming System](#)
- Tillverkare: [DILLON](#)
- Produktnr: EU2005388
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 155kg

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Priming System för Dillon XL750](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Priming System för Dillon XL750

Introduktion

Tack för att du valt Priming System för Dillon XL750. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse av handladdning. För att säkerställa säkerhet och effektivitet, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är designad för att vara säker vid korrekt användning. Se till att följa alla instruktioner.
- **Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- **Online shopping:** Om du köper denna produkt online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- **Särskilt konsumentskydd:** Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- **EUKontaktpunkt:** För frågor om säkerhet, se till att ha kontaktinformation tillgänglig för den lokala distributören.
- **Snabba varningar:** Håll dig uppdaterad om eventuella säkerhetsvarningar relaterade till denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Priming System med Dillon XL750.
- Kontrollera alltid att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig vid hantering av ammunition och utrustning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Om du upptäcker några skador på produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Priming System:

- Ta bort eventuella befintliga delar som kan hindra installationen av Priming System.
- Fäst Priming Systemet mellan ramen och handtaget på Dillon XL750 enligt instruktionerna i manualen.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av Priming System:

- Sätt på skyddsglasögon och handskar innan du börjar.
- Fyll på med priming komponenter enligt tillverkarens specifikationer.
- Utför en testkörning för att säkerställa att systemet fungerar korrekt.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för hantering av ammunition.

3. Underhåll:

- Rengör Priming System regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera delar för slitage och byt ut vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering: Kasta inte Priming Systemet i hushållssoporna. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering och återvinning av elektronisk utrustning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller distributör av Dillonprodukter. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se