

XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit for Rifle Calibers - Dillon XL750/650 Conversion Kit 22-250

Dillon XL750 & XL650 Caliber Conversions are available for common rifle and handgun cartridges, from 17 Hornet through 458 Winchester Magnum in rifle, and 32 ACP through 500 S&W in handgun. Die set not included.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon XL750/650 Conversion Kit 22-250
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005394
- Mfr. No.: DI21088
- Cartridge: 22-250 Remington
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit for Rifle Calibers Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Kit di Conversione Calibro Dillon XL 750 / XL 650](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL 750 / XL 650 Kaliberkonverteringskit för Gevärskalibrar](#)

Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit for Rifle Calibers Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit for Rifle Calibers. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your conversion kit. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines.
- Ensure that the conversion kit is compatible with your Dillon XL 750 or XL 650 reloading press before use.
- Keep the conversion kit and all reloading components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the conversion kit for any signs of damage or wear. Do not use damaged components.
- Use proper personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling reloading materials.
- Store the conversion kit in a cool, dry place to prevent corrosion and degradation.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the workspace is clean and free of obstructions before beginning the installation process.
- Do not attempt to modify the conversion kit or any associated equipment.
- Always verify that the press is in a safe condition before beginning any reloading operations.
- Be aware of the specific cartridge type for which the conversion kit is designed, in this case, the 22250 Remington.
- Use appropriate reloading data and follow recommended load specifications for the 22250 Remington cartridge.
- Never exceed the maximum load limits specified by your reloading data source.
- Be cautious of the potential hazards associated with handling smokeless powder and primers.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation

- Ensure the Dillon XL 750 or XL 650 press is unplugged and in a safe condition.
- Gather all necessary tools and components for installation.

2. Remove Existing Die Set

- Carefully remove any existing die set from the press.

3. Install Conversion Kit

- Follow the specific instructions included with the conversion kit to install the 22250 die set.
- Ensure that all components are securely fastened and properly aligned.

4. Check Alignment

- After installation, check that the conversion kit is aligned correctly with the press.

5. Test Functionality

- Run a few dummy rounds through the press to ensure that everything is functioning correctly before using live ammunition.

Usage

- Always refer to the reloading manual for the Dillon XL 750 or XL 650 for specific operating instructions.
- Use the conversion kit only for the designated cartridge type, which is the 22250 Remington.
- Monitor the reloading process closely to ensure that no malfunctions occur.
- Keep the area free from distractions while reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or outdated reloading components according to local regulations.
- Do not dispose of hazardous materials in regular trash. Consult local waste management authorities for proper disposal methods.
- Ensure that the conversion kit is completely disassembled before disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit for Rifle Calibers. Always prioritize safety and compliance with local regulations when engaging in reloading activities. Thank you for choosing Dillon products.

Guida alla Sicurezza per il Kit di Conversione Calibro Dillon XL 750 / XL 650

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Conversione Calibro Dillon XL 750 / XL 650. Questo prodotto è progettato per consentire la conversione tra vari calibri per l'uso con presse di ricarica Dillon. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il kit per calibri non specificati nelle istruzioni.
- Tieni il kit e gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione durante la ricarica delle munizioni.
- Indossa guanti protettivi per evitare irritazioni cutanee.
- Non forzare mai le parti del kit; se non si adattano correttamente, verifica la compatibilità.
- Assicurati che il tuo ambiente di lavoro sia pulito e privo di materiali infiammabili.
- Non lasciare mai il kit incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti i componenti del kit a portata di mano.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione prima di procedere.

2. Installazione del Kit

- Rimuovi la pressa di ricarica dalla fonte di alimentazione.
- Segui i passaggi specifici per la tua pressa Dillon XL 750 o XL 650 per installare il kit di conversione.
- Fissa saldamente il kit alla pressa, assicurandoti che tutte le parti siano ben collegate.

3. Uso del Kit

- Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento del kit.
- Inizia con una quantità ridotta di munizioni per testare la configurazione.
- Segui le istruzioni di ricarica per il calibro specifico che stai utilizzando.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il kit e le sue parti in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti industriali.
- Non gettare il kit o i suoi componenti nel normale spazzatura domestica.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per ulteriori informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Kit di Conversione Calibro Dillon XL 750 / XL 650. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, rimani sempre informato sulle migliori pratiche di ricarica e utilizzo delle munizioni.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL 750 / XL 650 Kaliberkonverteringskit för Gevärskalibrar

Introduktion

Tack för att du valt Dillon XL 750 / XL 650 Kaliberkonverteringskit. Denna produkt är utformad för att möjliggöra konvertering mellan olika kalibrar för både gevär och pistol. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av största vikt. Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med laddningspressar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att alla verktyg och tillbehör är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör från tillverkaren.
- Var medveten om potentiella faror, inklusive risk för skador vid felaktig användning av laddningspressar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Läs igenom hela manualen innan installation eller användning.
- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och tillbehör tillgängliga.

2. Installation av konverteringskit

- Stäng av laddningspressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort det befintliga kaliberkitet från pressen.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera det nya kaliberkitet (22250 Remington).
- Se till att alla delar är ordentligt åtdragna och på plats.

3. Användning av laddningspressen

- Sätt på skyddsglasögon och hörselskydd innan du börjar.
- Följ noggrant instruktionerna för att ladda ammunition med det installerade kaliberkitet.
- Kontrollera att inga föremål blockerar pressens rörelser.
- Efter användning, stäng av pressen och säkerställ att den är i ett säkert läge.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och gamla delar ska hanteras enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Kassera farliga material enligt lokala lagar och förordningar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Dillon XL 750 / XL 650 Kaliberkonverteringskit. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!