

XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit for Rifle Calibers - Dillon XL750/650 Conversion Kit 300 H&H / 300 Wby / 300 Win / 30-338 Win /308 Norma Mag

Dillon XL750 & XL650 Caliber Conversions are available for common rifle and handgun cartridges, from 17 Hornet through 458 Winchester Magnum in rifle, and 32 ACP through 500 S&W in handgun. Die set not included.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon XL750/650 Conversion Kit 300 H&H / 300 Wby / 300 Win / 30-338 Win /308 Norma Mag
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005416
- Mfr. No.: DI21439
- Cartridge: 30-338 Winchester Mag,300 Winchester Magnum,308 Norma Mag
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Conversione Calibro Dillon XL 750 / XL 650](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL 750 / XL 650 Kaliberkonverteringskit för Gevärskalibrar](#)

Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the conversion kit.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using reloading equipment.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents.
- Store all components of the conversion kit in a safe place, out of reach of children and pets.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while you are operating the reloading press.
- Familiarize yourself with the operation of the Dillon XL 750 / XL 650 before attempting to use the conversion kit.
- Do not exceed the recommended load limits for the cartridges you are using.
- Always follow the manufacturer's instructions for the specific die set and other components used in conjunction with the conversion kit.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the conversion kit is compatible with your Dillon XL 750 or XL 650 press before installation.
- Inspect the conversion kit for any signs of damage or wear before each use. Do not use damaged components.
- Use only the recommended cartridges specified for this conversion kit: 300 H&H, 300 Wby, 300 Win, 30338 Win, and 308 Norma Mag.
- Avoid using the conversion kit for any other calibers not specified in the product documentation.
- Always check for proper alignment and secure attachment of all components before starting the reloading process.
- Be cautious of hot surfaces and materials during operation to prevent burns.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Preparation:** Ensure that the Dillon XL 750 or XL 650 press is turned off and unplugged.
2. **Remove Existing Components:** Carefully remove any existing die set or conversion kit from the press.
3. **Install Conversion Kit:**
 - Align the Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit with the press.
 - Securely attach the conversion kit according to the manufacturer's instructions.
4. **Check Alignment:** Ensure that all components are properly aligned and securely fastened.
5. **Testing:** Before proceeding with reloading, perform a test run to ensure that the conversion kit operates smoothly.

Usage Steps

1. **Set Up:** Prepare your reloading area by gathering all necessary materials, including the conversion kit, die set, and cartridges.
2. **Load Cartridges:** Follow the die set instructions for loading the specific cartridges you are using.
3. **Monitor Operation:** While reloading, keep an eye on the operation of the conversion kit to ensure

everything is functioning correctly.

4. **Safety Checks:** After reloading, inspect the completed cartridges for any defects or irregularities.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable components of the conversion kit in accordance with local regulations.
- Do not throw away any materials that could pose an environmental hazard. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit, please refer to the contact information provided in the product documentation or on the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention to safety!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Conversione Calibro Dillon XL 750 / XL 650

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Conversione Calibro Dillon XL 750 / XL 650. Questo prodotto è progettato per garantire il massimo della sicurezza e dell'efficienza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e priva di rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il kit di conversione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non sovraccaricare il kit di conversione oltre le specifiche consigliate.
- Non utilizzare il kit in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Kit di Conversione

- Rimuovi il kit dalla confezione e verifica che tutte le parti siano presenti.
- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del kit, assicurandoti che tutte le connessioni siano sicure.
- Verifica che il kit sia compatibile con il tuo modello di pressa Dillon XL 750 / XL 650.

2. Utilizzo del Kit di Conversione

- Prima di iniziare, assicurati che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Carica i materiali di ricarica secondo le specifiche del calibro utilizzato.
- Segui le procedure di ricarica standard, prestando attenzione a non sovraccaricare le camere di ricarica.
- Dopo l'uso, pulisci il kit e riponilo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del kit.
- Non gettare il kit di conversione nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta per materiali pericolosi nella tua area.
- Ricicla le parti del kit ove possibile, seguendo le linee guida di riciclaggio locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, consulta il sito web ufficiale di Dillon o contatta il tuo rivenditore

autorizzato.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta per garantire la massima sicurezza e conformità alle normative dell'UE. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Kit di Conversione Calibro Dillon XL 750 / XL 650.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL 750 / XL 650 Kaliberkonverteringskit för Gevärskalibrar

Introduktion

Tack för att du valt Dillon XL 750 / XL 650 Kaliberkonverteringskit. Detta kit är utformat för att möjliggöra omvandling mellan olika kalibrar för din handladdningspress. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med handladdningspressar.
- Se till att arbetsområdet är rent och organiserat för att undvika olyckor.
- Kontrollera att alla delar av konverteringskitet är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast de rekommenderade kalibrarna och komponenterna för att undvika skador.
- Tänk på att vissa kalibrar kan kräva specifika inställningar och justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av konverteringskit:

- Stäng av handladdningspressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort eventuella befintliga dieset från pressen.
- Följ installationsanvisningarna i kittets manual för att installera det nya diesetet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna ordentligt.

2. Användning av konverteringskit:

- Förbered arbetsområdet och se till att alla nödvändiga verktyg finns tillgängliga.
- Ladda pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Följ säkerhetsåtgärderna noggrant under hela laddningsprocessen.
- Kontrollera varje färdig patron för korrekt funktion och säkerhet innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Rengör och återvinn material där det är möjligt.
- Släng trasiga eller oanvändbara delar på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av Dillon XL 750 / XL 650 Kaliberkonverteringskit.