

XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit for Rifle Calibers - Dillon XL750/650 Conversion Kit 300 Blackout

Dillon XL750 & XL650 Caliber Conversions are available for common rifle and handgun cartridges, from 17 Hornet through 458 Winchester Magnum in rifle, and 32 ACP through 500 S&W in handgun. Die set not included.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon XL750/650 Conversion Kit 300 Blackout
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005438
- Mfr. No.:
- Cartridge: 300 AAC Blackout,300 Whisper
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit for Rifle Calibers Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Conversione Calibro Dillon XL 750 / XL 650 per Calibri di Fucile](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL 750 / XL 650 Kaliberkonverteringskit för Gevärskaliber](#)

Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit for Rifle Calibers Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit for 300 AAC Blackout. This product is designed to provide safe and efficient conversion for your reloading press. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to maximize your safety while using this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the Dillon XL 750 / XL 650 reloading press before using this conversion kit.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection and hearing protection, when reloading.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Store the conversion kit and all reloading components out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- This conversion kit is intended for use with 300 AAC Blackout cartridges only. Do not attempt to use it with other calibers.
- Ensure that your reloading press is in good working condition before installing the conversion kit.
- Inspect the conversion kit for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Always doublecheck the compatibility of the die set with the conversion kit. The die set is not included.
- Never leave the reloading press unattended while in use.
- Be aware of the potential hazards associated with reloading, including the handling of gunpowder and primers.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the reloading press is unplugged and completely stopped before beginning installation.
- Gather all necessary tools and components, including the Dillon XL 750 / XL 650 reloading press and the conversion kit.

2. Installation:

- Remove any existing conversion kit or components from the reloading press.
- Follow the manufacturer's instructions for installing the Dillon XL 750 / XL 650 Conversion Kit.
- Securely fasten all components to ensure stability during operation.
- Doublecheck that all connections are tight and that there are no loose parts.

3. Usage:

- Set up your workspace in a wellventilated area.
- Prepare your materials, including the 300 AAC Blackout cartridges and any necessary reloading components.
- Follow the standard reloading procedures as outlined in the Dillon XL 750 / XL 650 user manual.
- Monitor the reloading process closely and make adjustments as necessary.

4. PostUse:

- After use, clean the conversion kit and the reloading press according to the manufacturer's recommendations.
- Store the conversion kit in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of reloading components in regular household waste.
- Contact local waste management facilities for guidance on the safe disposal of hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's website or contact your local Dillon representative. Always ensure that you have the latest information regarding safety recalls and product updates.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the Dillon XL 750 / XL 650 Caliber Conversion Kit for 300 AAC Blackout. Thank you for your commitment to safety and responsible reloading practices.

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Conversione Calibro Dillon XL 750 / XL 650 per Calibri di Fucile

Introduzione

Il Kit di Conversione Calibro Dillon XL 750 / XL 650 è progettato per consentire la ricarica di diversi calibri di fucile, incluso il 300 AAC Blackout. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del kit.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il kit in un ambiente ben ventilato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Tieni il kit e i materiali di ricarica lontano dalla portata dei bambini e di altre persone non autorizzate.
- Non utilizzare il kit se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il tuo giudizio.
- Controlla regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni e sostituisci i componenti difettosi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo i materiali di ricarica raccomandati per il calibro specificato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la ricarica e l'uso.
- Non sovraccaricare le munizioni, poiché ciò può causare esplosioni o malfunzionamenti.
- Non modificare il kit o utilizzare componenti non autorizzati.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che tutte le parti siano pulite e in buone condizioni.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del kit sul tuo pressa Dillon XL 750 o XL 650.
- Fissa saldamente il kit per garantire stabilità durante l'uso.

3. Uso:

- Imposta la pressa secondo le specifiche del calibro.
- Aggiungi i materiali di ricarica seguendo le procedure standard.
- Monitora il processo di ricarica e verifica la qualità delle munizioni prodotte.

4. Controllo Finale:

- Dopo la ricarica, controlla ogni munizione per eventuali difetti prima dell'uso.
- Conserva le munizioni in un luogo sicuro e appropriato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti del kit che non sono più utilizzabili secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare mai munizioni non utilizzate o difettose nei rifiuti normali. Rivolgiti a un centro di raccolta

autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di Dillon per ulteriori informazioni e supporto.

Ricorda che la tua sicurezza è la priorità principale. Segui sempre queste linee guida e non esitare a cercare assistenza se necessario.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL 750 / XL 650 Kaliberkonverteringskit för Gevärskaliber

Introduktion

Tack för att du valt Dillon XL 750 / XL 650 Kaliberkonverteringskit för 300 AAC Blackout. Detta kit är utformat för att möjliggöra konvertering mellan olika kaliber för handladdning. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid laddning av ammunition.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Undvik att använda produkten i trånga eller dåligt upplysta utrymmen.
- Hantera alla komponenter med försiktighet för att undvika skador.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du börjar ladda ammunition.
- Använd endast rekommenderade verktyg och utrustning för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga delar och verktyg tillgängliga.
- Läs igenom alla instruktioner innan du börjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort eventuella tidigare installerade kaliberkomponenter från din Dillon XL 750/650.
- Följ installationsanvisningarna i produktmanualen för att installera konverteringskitet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- Ställ in maskinen enligt de specifika anvisningarna för 300 AAC Blackout.
- Ladda ammunitionen enligt rekommenderade laddningar och säkerhetsföreskrifter.
- Utför regelbundna kontroller av laddningsprocessen för att säkerställa korrekt funktion.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera alla oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, som metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med ditt Dillon XL 750 / XL 650 Kaliberkonverteringskit.