

ESS Fore-end Partial Rail 12in ODG

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

ESS levereras med en 15" förhand, men olika förhandalternativ finns tillgängliga om du vill ha en kortare eller längre förhand och/eller fästen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT ESS Fore-end Partial Rail 12in ODG](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2007731
- Tillv.nr.: 102801-ODG
- Färg: Olive Drab Green
- Material: Aluminum
- Leveransvikt: 0.5kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 300mm
- UPC: 682131929315

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT ESS Foreend Partial Rail 12in ODG](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT ESS Foreend Partial Rail 12in ODG

Introduktion

Tack för att du valt MDT ESS Foreend Partial Rail 12in ODG. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, vid hantering av vapen.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och fungerar som den ska.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Var medveten om omgivningen och potentiella faror när du använder produkten.
- Använd inte produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
2. **Montering:** Fäst MDT ESS Foreend Partial Rail på den avsedda platsen på ditt vapen. Följ tillverkarens instruktioner för korrekt montering.
3. **Kontroll:** Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
4. **Testa:** Innan du använder produkten, gör en säkerhetstest för att säkerställa att allt är korrekt installerat.

Användning

- Använd produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Var alltid medveten om säkerhetsåtgärder när du hanterar ditt vapen med den installerade produkten.
- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av MDT ESS Foreend Partial Rail 12in ODG. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se