

FULL LENGTH DIES FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout - 7/8"

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

FL-dies används för att dimensionera patronhylsan i full längd.

Förutom en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattutdragningspinne.

Alla använda spindlar, expander och utdragningspinne kan enkelt bytas ut om det behövs, med bara lite ansträngning.

Kalibreringen sker när patronhylsan trycks in i duken. Nacken på hylsan kalibreras från insidan när den dras ut ur duken. Detta formar patronhylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen av duken i pressen ställs in med låsmuttern.

Specifikationer:

- Gänga: 7/8"
- Expander (diameter): 7.8mm

Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel beställning om det behövs.

Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

[Manualen kan hittas här](#)

Produktinformation

- Namn: [TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout - 7/8"](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2008159
- Tillv.nr.: 3285401
- Laddverktygstyp: Full Length Sizing Die
- Patron: 300 AAC Blackout
- Threads: 7/8"
- Leveransvikt: 0.3kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 43mm
- Leveranslängd: 125mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout. Denna produkt är utformad för att dimensionera patronhylsor i full längd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till den relevanta myndigheten.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyget för att skydda dig mot eventuella skador.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om den är skadad.
- Följ alltid instruktionerna för kalibrering av patronhylsan noggrant för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktyget:

- Skruva fast die i pressen med hjälp av låsmuttern.
- Kontrollera att gängan är korrekt installerad (7/8").

2. Användning av verktyget:

- Placera patronhylsan i die.
- Tryck ner hylsan i duken för att dimensionera den i full längd.
- Dra ut hylsan ur duken för att kalibrera nacken.
- Byt ut spindlar, expander och utdragningspinne om det behövs.

3. Underhåll av verktyget:

- Rengör verktyget efter användning för att förhindra rost och skador.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella defekta eller skadade delar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av TRIEBEL Full Length Die 300 AAC Blackout.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se