

BENCH-REST-SEATERS FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Bench-Rest-Seater 308 Winchester - 7/8"

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

BR-Seater är din pålitliga partner för högsta precision vid seating av matchkulor, eller när det gäller "kulans runout", där det inte finns utrymme för kompromisser.

Tack vare styrsleeven som är modellerad som patronhylsan, får patronhylsan perfekt axial vägledning under seating-operationen.

Även kulan kommer att vägledas i samma process.

Detta säkerställer perfekt koncentriskhet.
Naturligtvis är seaterhuvudet utbytbart. Olika typer av seaterhuvuden erbjuds.

Att välja rätt seaterhuvud för kulan som används förbättrar ofta koncentriskheten avsevärt.

Specifikationer:

- Gänga: 1 1/4"

Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

[Manualen kan hittas här](#)

Produktinformation

- Namn: [TRIEBEL Bench-Rest-Seater 308 Winchester - 7/8"](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2008178
- Tillv.nr.: 3299605
- Laddverktygstyp: Seating Die
- Patron: 308 Winchester
- Threads: 7/8"
- Leveransvikt: 0.4kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 43mm
- Leveranslängd: 135mm
- EAN/UPC: 3299605

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL BenchRestSeater 308 Winchester](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL BenchRestSeater 308 Winchester

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL BenchRestSeater 308 Winchester. Denna produkt är utformad för att ge högsta precision vid seating av matchkolor. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med ammunition och laddverktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att seaterhuvudet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda seatern under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för ammunition och komponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av seaterhuvud:

- Välj rätt seaterhuvud för den ammunition som används.
- Skruva fast seaterhuvudet på seaterns gänga (7/8").
- Kontrollera att seaterhuvudet sitter ordentligt fast.

2. Användning av BenchRestSeater:

- Placera patronhylsan i styrsleeven.
- Sätt in kulan i patronhylsan.
- Tryck ned handtaget för att utföra seatingoperationen.
- Kontrollera att kulan är korrekt seated och att det inte finns några tecken på skador.

3. Underhåll:

- Rengör seatern regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka precisionen.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av ammunition och laddverktyg.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din TRIEBEL BenchRestSeater 308 Winchester. Tack för att du valt vår produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se