

NECK SIZE BUSHINGS - TRIEBEL Neck Size Bushing 6.70mm - 6 XC

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Triebel halsstorlek bushings - för utbyte på Triebel halsstorlek dies.

Specifikationer

- Diameter (inuti): 6.70mm
- Kaliber: 6 XC
- Diameter (utanför): 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [TRIEBEL Neck Size Bushing 6.70mm - 6 XC](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2008716
- Tillv.nr.: 3000240-6,70
- Innerdiameter: 6.70mm
- Laddverktygstyp: Bushing Neck Sizing Die
- Leveransvikt: 0.02kg
- Leveranshöjd: 60mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 50mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Halskalibrering Bussningar](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Halskalibrering Bussningar

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL halskalibrering bussningar. Denna produkt är utformad för att säkerställa korrekt dimensionering av hylsor och är ett viktigt verktyg för att uppnå högsta precision i ditt arbete. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet om det finns återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen under användning.
- Använd handskar för att skydda händerna från skador.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Kontrollera att alla verktyg är i gott skick innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av halskalibrering bussningar:

- Kontrollera att den invändiga diametern på bussningen (6.70mm) passar din hylsa.
- Sätt in bussningen i den avsedda hylsverktyget (Bushing Neck Sizing Die).
- Se till att bussningen sitter ordentligt och är stabil innan du fortsätter.

2. Användning av halskalibrering bussningar:

- Fyll hylsan med det avsedda materialet.
- Använd verktyget enligt tillverkarens instruktioner för att kalibrera hylsan.
- Kontrollera att hylsan har den önskade dimensionen efter kalibrering.

3. Avsluta arbetet:

- Ta bort bussningen försiktigt från verktyget efter användning.
- Rengör verktyget och bussningen för att förhindra kontaminering.
- Förvara produkten på en säker och torr plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla defekta eller skadade bussningar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Vi tackar för att du valt TRIEBEL halskalibrering bussningar och önskar dig en säker och framgångsrik användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se