

NECK SIZE BUSHINGS - TRIEBEL Neck Size Bushing 11.35mm - 416 Barrett

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Triebel nackstorleksbussning - för utbyte på Triebel nackstorleksverktyg.

Specifikationer

- Diameter (inuti): 11.35mm
- Kaliber: 416 Barrett
- Diameter (utanför): 20mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [TRIEBEL Neck Size Bushing 11.35mm - 416 Barrett](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2008761
- Tillv.nr.: 3000245-11,35
- Innerdiameter: 11.35mm
- Laddverktygstyp: Bushing Neck Sizing Die
- Leveransvikt: 0.02kg
- Leveranshöjd: 60mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 50mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Nackstorleksbussning 11.35mm 416 Barrett](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL Nackstorleksbussning 11.35mm 416 Barrett

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL Nackstorleksbussning 11.35mm för 416 Barrett. Denna produkt är utformad för att säkerställa säker och effektiv kalibrering av nackstorlekar. För att garantera säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR) följer här viktiga säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och hud under användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska användas.
- Kontrollera att bushing är korrekt installerad innan du använder kalibreringsverktyget.
- Använd endast med kompatibla kalibreringsverktyg för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Nackstorleksbussning:

- Se till att kalibreringsverktyget är avstängt och urkopplat innan installation.
- Ta bort eventuell gammal bushing från kalibreringsverktyget.
- Rengör området där den nya bushing ska installeras.
- Sätt försiktigt in TRIEBEL Nackstorleksbussning 11.35mm i verktyget tills den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att bushing sitter fast och är korrekt installerad.

2. Användning av kalibreringsverktyg:

- Fyll verktyget med lämplig kaliber och följ tillverkarens instruktioner för kalibrering.
- Utför kalibreringen långsamt och noggrant för att säkerställa noggrannhet.
- Efter användning, rengör verktyget och bushing för att förhindra korrosion och skador.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se alltid till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TRIEBEL Nackstorleksbussning 11.35mm 416 Barrett. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se