

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Standard Legs

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Om du är en jägare eller tävlingsskytt som letar efter en banbrytande utrustning, behöver du inte leta längre än MDT Bipod. Kvalitets hantverk och snabba, enkla justeringar med en hand gör denna bipod till den ultimata plattformen för stabilitet och mångsidighet.

MDT CKYE-POD Gen2 utvecklades för den tävlingsinriktade skytten med fokus på styrka, enhandshantering och mångsidiga konfigurationer.

Denna bipod är ett verkligt konstverk, med 3 låsningspositioner fram och bak - ihopfälld, vinklad och nedåt.

MDT CKYE-POD Gen2 är i en klass för sig med snabb justerbar höjd med en hand, vilket gör att du kan uppnå en höjd från 4,5" till 15,5" (standard benlängd modell), tillsammans med 170 grader lutning, 360 grader panorering (sling swivel stud versionen panorera inte), och en integrerad barrikadestopp.

Blanda och matcha de oberoende benhöjderna och vinklarna för att skapa den perfekta skjutpositionen varje gång.

MDT CKYE-POD Gen2 levereras som standard med sin egen spetsfot/klo för ultimat grepp på alla ytor.

Men om du föredrar gummifötter, kommer MDT CKYE-POD Gen2 Standard och PRS Short ben att acceptera alla Atlas-stil fötter.

Specifikationer:

- Enhandjustering
- Ger ultimat grepp med spetsfötter (Kompatibel/utbytbar med andra märken av fötter i Standard och PRS Short ben)
- Tillverkad av hårdanodiserad aluminium
- 170 grader lutning - Nu med justerbar spänningsknapp
- 360 grader panorering (på de flesta modeller) - Nu låsbar
- Snabbkoppling med tryckknapp Picatinny fäste ELLER Snabbjustering ARCA / RRS skena
- RRS fäste kräver köp av en kompatibel klämma från Really Right Stuff, som SC-LR
- Separata spänningsjusteringar för panorering och lutning
- Inbyggd barrikadestopp
- Slipad för en jämn taktil känsla
- Vikt: börjar från 21 oz.

Produktinformation

- Namn: [MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Standard Legs](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2009722
- Tillv.nr.: 106292-BLK
- Färg: Svart
- Material: Anodized Aluminum
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.9kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 508mm
- UPC: 682157405619

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Introduktion

Tack för att du har valt MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet under jakt och tävling. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid bipoden på en stabil och säker yta.
- Kontrollera alltid att bipoden är korrekt installerad och justerad innan användning.
- Håll bipoden och dess delar borta från barn och oinvigda personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bipoden endast för avsett syfte, som att stödja ett vapen under skytte.
- Justera höjden på bipoden för att passa din skjutställning och säkerställ att den är låst på plats.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden, som stark vind eller regn, om inte den är avsedd för sådana förhållanden.
- Kontrollera att fötterna är i gott skick och att de ger tillräckligt grepp på underlaget.
- Använd inte bipoden om den har synliga skador eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Fäst bipoden på ditt vapen med hjälp av det medföljande Picatinny eller ARCA/RRSfästet.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra att bipoden lossnar under användning.

2. Justering av höjd och lutning:

- Använd justeringsknappen för att snabbt ställa in höjden mellan 4,5" och 15,5".
- Justera lutningen upp till 170 grader och panoreringen upp till 360 grader.
- Kontrollera att alla justeringar är låsta innan du börjar skjuta.

3. Användning av fötter:

- Använd spetsfötter för maximalt grepp på alla ytor.
- Om gummifötter föredras, se till att de är kompatibla med MDT CKYEPOD Gen2 Standard och PRS Short ben.

Avfallsinstruktioner

- När bipoden har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Separera eventuella plast och metallkomponenter för korrekt återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats för mer information.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se