

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - PRS Legs

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Om du är jägare eller tävlingsskytt som letar efter en banbrytande utrustning, behöver du inte leta längre än MDT Bipoden. Kvalitetsarbete och snabba, enkla justeringar med en hand gör denna bipod till den ultimata plattformen för stabilitet och mångsidighet.

MDT CKYE-POD Gen2 utvecklades för den tävlingsinriktade skytten med fokus på styrka, enhandshantering och mångsidiga konfigurationer.

Denna bipod är ett verkligt konstverk, med 3 låsningspositioner fram och bak - hopfälld, vinklad och nedåt.

MDT CKYE-POD Gen2 är i en klass för sig med snabb justerbar höjd med en hand, vilket gör att du kan justera från 4,5" till 15,5" (standard benlängd modell), i kombination med 170 grader lutning, 360 grader panorering (sling swivel stud versionen har ingen panorering), och en integrerad barrikadestopp.

Blanda och matcha de oberoende benhöjderna och vinklarna för att skapa den perfekta skjutpositionen varje gång.

MDT CKYE-POD Gen2 levereras som standard med sin egen spetsfot/klo för maximal grepp på alla ytor.

Men om du föredrar gummifötter, kommer MDT CKYE-POD Gen2 Standard och PRS Short ben att acceptera alla Atlas-stil fötter.

Specifikationer:

- Enhandjustering
- Ger maximalt grepp med spetsfötter (Kompatibel/utbytbar med andra märken av fötter i Standard och PRS Short ben)
- Tillverkad av hårdanodiserad aluminium
- 170 grader lutning - Nu med justerbar spänningsknapp
- 360 grader panorering (på de flesta modeller) - Nu låsbar
- Snabbkopplingsknapp för Picatinny-monter eller Snabbjusterbar ARCA / RRS skena
- RRS-fästet kräver köp av en kompatibel klämma från Really Right Stuff, som SC-LR
- Separata spänningsjusteringar för panorering och lutning
- Byggt med inbyggd barrikadestopp
- Slipad för en mjuk taktil känsla
- Vikt: börjar från 21 oz.

Produktinformation

- Namn: [MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - PRS Legs](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2009723
- Tillv.nr.: 106291-BLK
- Färg: Svart
- Material: Anodized Aluminum
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.85kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 508mm
- UPC: 682157405602

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods

Introduktion

Tack för att du valt MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet för jägare och tävlingsskyttar. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd bipoden endast för avsedd användning som beskrivs i produktmanualen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Följ lokala lagar och förordningar relaterade till användning av skjutstöd.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid bipoden på stabila och plana ytor för att förhindra att den välter.
- Justera höjden på bipoden långsamt och försiktigt för att undvika skador.
- Se till att alla låsningspositioner är korrekt inställda innan du använder bipoden.
- Använd inte bipoden om den är skadad eller om några delar saknas.
- Undvik att placera tyngd på bipoden utöver dess avsedda kapacitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på ditt skjutvapen med hjälp av den medföljande Picatinnymonteringsknappen eller ARCA/RRS skenan.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra att bipoden lossnar under användning.

2. Justering av höjd:

- Använd justeringsknappen för att ändra höjden på bipoden mellan 4,5" och 15,5".
- Kontrollera att låsningspositionerna är i rätt läge innan skjutning.

3. Vinkling och panorering:

- Justera lutningen och panoreringen med de separata spänningsjusteringarna.
- Kontrollera att lutnings och panoreringselementen är låsta innan du skjuter.

4. Användning av spetsfot/klo:

- Använd den medföljande spetsfoten för maximalt grepp på olika ytor.
- Om du föredrar gummifötter, se till att de är kompatibla med Standard och PRS Short ben.

Avfallshantering

- Vid avfallshantering, följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och plast.
- Kasta inte bipoden i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet, användning eller reparation av MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda MDT CKYEPOD Gen2 Bipod på ett säkert och ansvarsfullt sätt bidrar du till en trygg och njutbar upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se