

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Double Pull Legs

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Om du är en jägare eller tävlingsskytt som letar efter en banbrytande utrustning, behöver du inte leta längre än MDT Bipod. Kvalitets hantverk och snabba, enkla justeringar med en hand gör denna bipod till den ultimata plattformen för stabilitet och mångsidighet.

MDT CKYE-POD Gen2 utvecklades för den tävlingsinriktade skytten med fokus på styrka, enkelhandsgrepp och mångsidiga konfigurationer.

Denna bipod är ett verkligt konstverk, med 3 låsningspositioner från fram till bak - nedpackad, vinklad och nedåt.

MDT CKYE-POD Gen2 är i en liga för sig med snabb justering av höjd med en hand, vilket gör att du kan uppnå en höjd från 4,5" till 15,5" (standard benlängd modell), tillsammans med 170 graders lutning, 360 graders panorering (sling swivel stud versionen panorerar inte), och en integrerad barrikadestopp. Blanda och matcha de oberoende benhöjderna och vinklarna för att skapa den perfekta skjutpositionen, varje gång.

MDT CKYE-POD Gen2 levereras standard med sin egen spetsfot/klo för ultimat grepp på alla ytor.

Men om du föredrar gummifötter, kommer MDT CKYE-POD Gen2 Standard och PRS Short ben att acceptera alla Atlas-stil fötter.

Specifikationer:

- Enkelhandjustering
- Ger ultimat grepp med spetsfötter (Kompatibel/utbytbar med andra märken av fötter i Standard och PRS Short ben)
- Tillverkad av hårdanodiserad aluminium
- 170 graders lutning - Nu med justeringsknapp för spänning
- 360 graders panorering (på de flesta modeller) - Nu låsbar
- Snabbkoppling med tryckknapp Picatinny-fäste ELLER Snabbjusterbar ARCA / RRS skena
- RRS-fästet kräver köp av en kompatibel klämma från Really Right Stuff, som SC-LR
- Separata spänningsjusteringar för panorering och lutning
- Integrerad barrikadestopp
- Slipad för en mjuk taktil känsla
- Vikt: börjar från 21 oz.

Produktinformation

- Namn: [MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Double Pull Legs](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2009724
- Tillv.nr.: 106293-BLK
- Färg: Svart
- Material: Anodized Aluminum
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.94kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 508mm
- UPC: 682157405626

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods

Introduktion

Tack för att du valt MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet för jägare och tävlingsskyttar. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att bipoden är korrekt monterad innan användning.
- Använd bipoden endast för dess avsedda syfte.
- Håll bipoden och dess delar borta från barn och sårbara grupper.
- Inspektera bipoden regelbundet för slitage eller skador. Rapportera eventuella problem omedelbart.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutstöd.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid bipoden på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Justera benhöjden och vinkeln noggrant för att säkerställa stabilitet.
- Använd inte bipoden om den är skadad eller om delar saknas.
- Var försiktig när du justerar höjden för att undvika klämrisk.
- Använd skyddsglasögon vid skytte för att skydda ögonen från eventuella projektildelar.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på det valda fästet (Picatinny eller ARCA/RRS) genom att använda snabbkopplingen.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget.

2. Justering av benhöjd:

- Tryck på justeringsknappen för att låsa upp benet.
- Dra ut benet till önskad höjd och släpp knappen för att låsa det på plats.

3. Vinkling och panorering:

- För att vinkla bipoden, justera spänningen med justeringsknappen.
- Roter bipoden för panorering och justera spänningen för att få önskad rörelse.

4. Användning av spetsfot/klo:

- Montera spetsfoten för bästa grepp på ytor.
- Om gummifötter används, se till att de är korrekt installerade.

5. Nedpackning:

- För att packa ihop bipoden, tryck på justeringsknappen och dra tillbaka benen till sitt kompakta läge.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När bipoden når slutet av sin livslängd, se till att återvinna materialen på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur man korrekt återvinner aluminium och andra material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående säkerhet och användning av MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Rapportera osäkra produkter

Om du upptäcker några problem med produkten eller har frågor om säkerheten, vänligen rapportera detta till relevanta myndigheter. Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du gör en säker och informerad användning av din MDT CKYEPOD Gen2 Bipod!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se