

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Triple Pull Legs

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Om du är jägare eller tävlingskytt som letar efter en banbrytande utrustning, behöver du inte leta längre än MDT Bipod.

Kvalitetshantverk och snabba, enkla justeringar med en hand gör denna bipod till den ultimata plattformen för stabilitet och mångsidighet.

MDT CKYE-POD Gen2 utvecklades för den tävlingsinriktade skytten med fokus på styrka, enhandshantering och mångsidiga konfigurationer.

Denna bipod är ett verkligt konstverk, med 3 låsningspositioner från fram till bak - hopfälld, vinklad och nedfälld.

MDT CKYE-POD Gen2 är i en klass för sig med snabb justering av höjd med en hand, vilket gör att du kan justera från 4,5" till 15,5" (standard benlängd modell), i kombination med 170 graders lutning, 360 graders panorering (sling swivel stud-versionen kan inte panorera) och en integrerad barrikadestopp.

Blanda och matcha de oberoende benhöjderna och vinklarna för att skapa den perfekta skjutpositionen, varje gång.

MDT CKYE-POD Gen2 levereras som standard med sin egen spikfot/klo för bästa grepp på alla ytor.

Men om du föredrar gummifötter, kommer MDT CKYE-POD Gen2 Standard och PRS Short ben att acceptera alla Atlas-stil fötter.

Specifikationer:

- Enhandjustering
- Ger bästa grepp med spikfötter (Kompatibla/bytliga med andra märken av fötter i Standard och PRS Short ben)
- Tillverkad av hårdanodiserad aluminium
- 170 graders lutning - Nu med justeringsknapp för spänning
- 360 graders panorering (på de flesta modeller) - Nu låsbar
- Snabbkoppling med tryckknapp Picatinny-fäste ELLER Snabbjusterbart ARCA / RRS spårfäste
- RRS-fäste kräver köp av en kompatibel klämma från Really Right Stuff, som SC-LR
- Separata justeringar för spänning för panorering och lutning
- Inbyggd barrikadestopp
- Tumble deburred för en mjuk taktill känsla
- PRS Short (ca. 7,5" hopfälld, 13" utfälld)
- Standard (ca. 9" hopfälld, 15" utfälld)
- Double Pull (ca. 9" hopfälld, 18,5" utfälld)
- Triple Pull (ca. 14,5" hopfälld, 36" utfälld)
- Vikt: från 21 oz.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Triple Pull Legs
- Tillverkare: MDT
- Produktnr: EU2009725
- Tillv.nr.: 106294-BLK
- Färg: Svart
- Material: Anodized Aluminum
- Stil: -
- Leveransvikt: 1.28kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 508mm
- UPC: 682157405633

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT CKYEPOD Gen2 Bipods

Introduktion

Tack för att du valt MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet för jägare och tävlingsskyttar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid bipoden för skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll bipoden och dess delar utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid bipoden på stabila och plana ytor för att förhindra att den välter.
- Justera höjden och vinkeln på benen på ett kontrollerat sätt för att undvika skador.
- Använd spikfötterna på rätt sätt för bästa grepp och stabilitet.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden, som kraftig vind eller regn, om det inte är nödvändigt.
- Kontrollera att alla låsningspositioner är korrekt inställda innan du använder bipoden.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på ditt vapen med hjälp av Picatinnyfästet eller det justerbara ARCA/RRS spårfästet.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra att bipoden lossnar under användning.

2. Justering av höjd och vinkel:

- För att justera höjden, tryck på justeringsknappen och dra upp eller ner benen till önskad höjd.
- Justera vinkeln genom att luta bipoden till önskad position och låsa fast den.

3. Användning av spikfötter:

- När du använder spikfötter, se till att de är ordentligt fästa och i kontakt med ytan för bästa grepp.
- Om du byter till gummifötter, säkerställ att de är kompatibla med bipodens ben.

4. Nedpackning av bipoden:

- För att fälla ihop bipoden, tryck på låsknappen och vik benen inåt.
- Förvara bipoden på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

När bipoden når slutet av sin livscykel, vänligen följ lokala riktlinjer för avfallshantering. Återvinn delar av bipoden där det är möjligt, speciellt aluminiumkomponenterna, för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av MDT CKYEPOD Gen2 Bipod, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se