

Powder funnel for Dillon powder measure - 300 AAC

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#)

Pulvertratt för aktivering av Dillons automatiska pulver system.

En viktig komponent för omladdning av 300 AAC Blackout med ditt Dillon 223 konverteringskit; sparar tid och pengar.

Lätt att byta.

Passar alla Dillons pulvermätare (XL650, RL550, 1050, Square Deal).

Tillverkad i vår EU-fabrik av rostfritt stål.

Passar även för omladdning av AK - 7.62x39 patroner.

Du kan byta mellan 300 AAC och 223 Remington ännu snabbare med vår Snabbkoppling för Dillons pulvermätare.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [ARMANOV Powder funnel for Dillon powder measure - 300 AAC](#)
- Tillverkare: [ARMANOV](#)
- Produktnr: EU2009933
- Tillv.nr.: DPF300AAC
- Färg: Silver
- Kaliber: 300 AAC Blackout
- Leveransvikt: 0.034kg
- Leveranshöjd: 14mm
- Leveransbredd: 45mm
- Leveranslängd: 14mm
- EAN: 0712195456233

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV Pulvertratt för Dillon Pulvermätare](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV Pulvertratt för Dillon Pulvermätare

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Pulvertratt för Dillon Pulvermätare. Denna produkt är utformad för att underlätta omladdning av 300 AAC Blackout och andra kalibrar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Vid användning av produkten, se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med pulver och omladdningsutrustning.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att överfylla pulvermätaren för att minska risken för spill och olyckor.
- Använd inte produkten i närheten av öppen eld eller andra källor till värme.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar relaterade till omladdning av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Pulvertratten

- Ta bort eventuell tidigare utrustning från din Dillon pulvermätare.
- Montera pulvertratten genom att fästa den på mätarens utloppsöppning. Se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att det inte finns några luckor eller otätheter.

2. Användning av Pulvertratten

- Fyll pulvermätaren med önskad mängd pulver enligt dina specifikationer.
- Aktivera den automatiska pulvermatningssystemet enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd pulvertratten för att dirigera pulvret in i hylsan på ett säkert sätt.
- Byt mellan 300 AAC och 223 Remington snabbt med hjälp av Snabbkopplingen.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, ska den kasseras på ett säkert sätt för att undvika miljöskador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att alltid ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare support.

Tack för att du valt ARMANOV. Vi hoppas att vår Pulvertratt för Dillon Pulvermätare ger dig en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se