

Handgun Recoil Spring Tester

Compact recoil spring tester for the following handgun models:

- CZ Shadow 2
- any 1911 5" Barrel
- any 2011 5" Barrel
- CZ 75 TS
- CZ 75B / CZ SP01
- Tangfolio Stock 2
- Tangfolio Stock 3
- Beretta 92 FS

NO IMAGE
AVAILABLE

Troubleshooting malfunctions with handguns can sometimes be difficult. With our dedicated recoil spring tester you can easily eliminate a potential source of problems with your handgun.

Its simplistic design and ease of use makes testing the strength of your recoil springs quick and effective.

Simply insert the recoil spring in the tester, attach the included scale and compress the spring to the marked position for your particular handgun model. The digital scale readout will instantly show if your recoil spring is worn out and needs replacing.

In the packager you will receive a high-quality nylon tester body, steel recoil spring guide, spring cap, and digital scale.

Designed and made in Europe.

How it works:

[Installation instructions can be found here](#)

Attributes

- Name: ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009940
- Mfr. No.: RSPRINGT
- Style: Electronic
- Delivery weight: 0.172kg
- Shipping height: 27mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 170mm
- EAN: 0650728064671

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester](#)
- [English: ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Probador de Muelles de Retroceso de ARMANOV](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Testeur de Ressort de Recul ARMANOV](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester](#)
- [Suomi: ARMANOV HANDGUN RECOIL SPRING TESTER Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání testeru pružin zpětného rázu ARMANOV](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Stärke von Rückholfedern in verschiedenen Handfeuerwaffen zu testen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie es verwenden.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen für Ihre Handfeuerwaffe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Tester nur mit den empfohlenen Handmodellen:
 - CZ Shadow 2
 - alle 1911 5" Lauf
 - alle 2011 5" Lauf
 - CZ 75 TS
 - CZ 75B / CZ SP01
 - Tangfolio Stock 2
 - Tangfolio Stock 3
 - Beretta 92 FS
- Achten Sie darauf, dass die Rückholfeder korrekt im Tester eingesetzt ist, um ein Verziehen oder Brechen der Feder zu vermeiden.
- Verwenden Sie die beiliegende Waage und drücken Sie die Feder nur bis zur markierten Position für Ihr spezifisches Handmodell.
- Überprüfen Sie die digitale Anzeige sorgfältig. Wenn die Anzeige anzeigt, dass die Rückholfeder abgenutzt ist, ersetzen Sie diese umgehend.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Legen Sie alle Teile des Testers und die Waage bereit.

2. Einsetzen der Rückholfeder:

- Nehmen Sie die Rückholfeder und setzen Sie sie in den Prüfer ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig positioniert ist.

3. Befestigung der Waage:

- Befestigen Sie die beiliegende Waage am Tester.
- Überprüfen Sie, ob die Waage sicher angebracht ist.

4. Testen der Feder:

- Drücken Sie die Feder langsam und gleichmäßig bis zur markierten Position.
- Achten Sie darauf, die Feder nicht übermäßig zu belasten.

5. Ablesen der Ergebnisse:

- Überprüfen Sie die digitale Anzeige umgehend.
- Wenn die Anzeige anzeigt, dass die Feder abgenutzt ist, ersetzen Sie die Feder.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Verwenden Sie geeignete Recycling oder Entsorgungsstellen für Materialien, die nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheits und Garantieinformationen zur Hand zu haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester Safety Instructions

Introduction

The ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester is designed to assist users in testing the strength of recoil springs for various handgun models. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used according to the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always inspect the product for any signs of damage before use.
- Do not use the product if it is damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the tester only for the specified handgun models:
 - CZ Shadow 2
 - 1911 5" Barrel
 - 2011 5" Barrel
 - CZ 75 TS
 - CZ 75B / CZ SP01
 - Tangfolio Stock 2
 - Tangfolio Stock 3
 - Beretta 92 FS
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the tester.
- Ensure that the area is clear of any distractions or hazards before beginning the testing process.
- Do not apply excessive force when compressing the recoil spring.
- Keep fingers and hands clear of the compression area to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have a clean and safe workspace.
- Gather all components: tester body, steel recoil spring guide, spring cap, and digital scale.

2. Installation:

- Insert the recoil spring into the tester.
- Attach the steel recoil spring guide securely.
- Place the spring cap on top of the recoil spring.

3. Usage:

- Connect the digital scale to the tester.
- Compress the spring to the marked position specific to your handgun model.
- Read the digital scale display to determine the strength of the recoil spring.
- If the reading indicates that the spring is worn out, replace it immediately.

4. After Use:

- Disconnect the digital scale and remove the recoil spring from the tester.
- Store the tester in a safe, dry place away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Recycle components whenever possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Probador de Muelles de Retroceso de ARMANOV

Introducción

Gracias por elegir el Probador de Muelles de Retroceso de ARMANOV. Este dispositivo ha sido diseñado para facilitar la prueba de la fuerza de los muelles de retroceso en diversas pistolas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el probador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el probador solo para los modelos de pistola especificados en el manual.
- Inspecciona el probador regularmente para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si detectas algún daño en el probador, no lo uses y contacta al fabricante.
- Nunca uses el probador en condiciones que puedan comprometer tu seguridad, como en un área desordenada o insegura.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección durante la prueba para evitar lesiones oculares.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada.
- Mantén las manos y otros objetos alejados del muelle mientras lo comprimes.
- No intentes modificar el probador de ninguna manera.
- Si experimentas alguna dificultad al usar el probador, detén el uso y revisa las instrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Probador:

- Retira el probador de su empaque y verifica que todos los componentes estén presentes: cuerpo de probador, guía de muelle, tapa de muelle y balanza digital.

2. Inserción del Muelle:

- Coloca el muelle de retroceso en la guía de muelle del probador.
- Asegúrate de que el muelle esté bien alineado y fijado.

3. Conexión de la Balanza:

- Conecta la balanza digital al probador según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la balanza esté en modo de medición y calibrada correctamente.

4. Compresión del Muelle:

- Presiona el muelle hacia abajo hasta alcanzar la posición marcada para el modelo de tu pistola.
- Observa la lectura en la balanza digital. Esta indicará la fuerza del muelle.

5. Interpretación de Resultados:

- Si la lectura indica que la fuerza del muelle es inferior a la especificada, considera reemplazar el muelle.
- Si la lectura es adecuada, puedes continuar usando el muelle en tu pistola.

6. Finalización:

- Desconecta la balanza y retira el muelle del probador.
- Limpia el probador y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el probador o si está dañado, sigue las normativas locales para la eliminación de desechos electrónicos.
- No arrojes el probador en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten dispositivos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o si necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino que también asegura que el Probador de Muelles de Retroceso de ARMANOV funcione de manera óptima. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en buscar más información. ¡Usa tu probador de manera segura y efectiva!

Guide de Sécurité pour le Testeur de Ressort de Recul ARMANOV

Introduction

Merci d'avoir choisi le Testeur de Ressort de Recul ARMANOV. Cet appareil est conçu pour vous aider à tester la force des ressorts de recul de divers modèles de pistolets. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le testeur.
- Utilisez le testeur uniquement pour les modèles de pistolets spécifiés.
- Ne laissez pas le testeur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Inspectez le testeur avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le testeur de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation du testeur, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de tester des ressorts de recul qui semblent endommagés ou usés.
- Ne forcez pas le ressort dans le testeur au-delà de la position marquée pour votre modèle de pistolet.
- Ne placez pas vos mains ou d'autres objets près du ressort pendant le test.
- Utilisez le testeur dans un environnement bien éclairé et dégagé.
- Portez des lunettes de protection si vous êtes sensible aux projections.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Testeur :

- Déballez le testeur et vérifiez que tous les composants sont présents : boîtier en nylon, guide de ressort en acier, capuchon de ressort et échelle numérique.
- Placer le testeur sur une surface plane et stable.

2. Préparation du Ressort :

- Identifier le ressort de recul à tester.
- Vérifier l'état du ressort pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.

3. Utilisation du Testeur :

- Insérer le ressort de recul dans le testeur.
- Fixer l'échelle incluse selon les instructions pour le modèle de votre pistolet.
- Comprimer le ressort jusqu'à la position marquée.
- Lire l'affichage numérique pour déterminer si le ressort est usé et doit être remplacé.

4. Après Utilisation :

- Retirer le ressort du testeur et le ranger en toute sécurité.
- Nettoyer le testeur si nécessaire et le ranger dans un endroit sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le testeur ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques et des matériaux plastiques.
- Éliminez les ressorts usés conformément aux réglementations en vigueur dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils appropriés.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace du Testeur de Ressort de Recul ARMANOV. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester. Questo strumento è progettato per aiutarti a diagnosticare e testare la forza delle molle di rinculo delle pistole. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il tester solo per i modelli di pistola specificati.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il tester fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il tester in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il tester per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il tester in un'area ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare la molla nel tester; assicurati che sia correttamente allineata.
- Non toccare la molla durante la compressione per evitare infortuni.
- Se il display digitale mostra risultati anomali, interrompi l'uso e controlla il tester.
- In caso di malfunzionamento del tester, non tentare di ripararlo; contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Tester

- Rimuovi il tester dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Assicurati che il corpo del tester in nylon e la guida per la molla siano in buone condizioni.

2. Installazione della Molla

- Inserisci la molla di rinculo nel tester, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di pistola.
- Attacca la scala digitale inclusa al tester.

3. Esecuzione del Test

- Comprimere la molla fino alla posizione segnata per il tuo modello di pistola.
- Osserva il display digitale per verificare se la molla è usurata.

4. Terminazione del Test

- Rimuovi la molla dal tester e riponi il tester in un luogo sicuro.
- Se la molla è usurata, procedi con la sostituzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il tester nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Assicurati che tutte le parti siano smaltite in modo responsabile e sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto designato nella tua area. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto al momento del contatto.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e mira a garantire un uso sicuro e responsabile del tester. In caso di incidenti o prodotti non sicuri, è possibile segnalare tali eventi alle autorità competenti.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester. Nasz produkt został zaprojektowany w celu ułatwienia testowania sprężyn odrzutu w różnych modelach pistoletów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj testera tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj tester w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan testera i jego akcesoriów.
- Unikaj użytkowania testera w warunkach skrajnych, takich jak bardzo wysoka lub niska temperatura oraz wilgotność.
- Zawsze wykonuj test w bezpiecznym i odpowiednim miejscu, z dala od innych osób.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed rozpoczęciem testowania upewnij się, że sprężyna odrzutu jest czysta i wolna od uszkodzeń.
- Nie używaj uszkodzonej sprężyny, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Podczas testowania nie wkładaj palców ani innych części ciała w pobliżu sprężyny odrzutu.
- Zawsze korzystaj z dołączonej wagi, aby uzyskać dokładne wyniki.
- Nie próbuj modyfikować testera ani jego komponentów.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie testera:

- Upewnij się, że tester jest w dobrym stanie i wszystkie akcesoria są dostępne.

2. Instalacja sprężyny odrzutu:

- Włóż sprężynę odrzutu do testera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w zestawie.

3. Podłączenie wagi:

- Podłącz dołączoną wagę do testera.

4. Testowanie sprężyny:

- Sprężyc sprężynę do oznaczonej pozycji dla Twojego konkretnego modelu pistoletu.
- Sprawdź wyświetlacz cyfrowy, aby zobaczyć wynik testu.

5. Interpretacja wyników:

- Jeśli wyświetlacz wskazuje, że sprężyna odrzutu jest zużyta, należy ją wymienić.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj testera ani jego części do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat właściwego sposobu utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zniszczone, aby zapobiec ich nieautoryzowanemu użyciu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester.

ARMANOV HANDGUN RECOIL SPRING TESTER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleisohjeet turvallisuudesta

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain käsikäsiaseiden palautusjousien testaamiseen.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on osia, jotka eivät toimi kunnolla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja testauksen aikana.
- Varmista, että testattava palautusjousi on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että testausalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä.
- Älä koskaan suuntaa testattavaa jousia kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat, mukaan lukien nylontesterikeho, teräksinen palautusjousiohjain, jousikansi ja digitaalinen vaaka.
- Tarkista, että digitaalinen vaaka toimii oikein.

2. Asennus:

- Lisää palautusjousi testerin sisään.
- Kiinnitä mukana tuleva vaaka testerin yläosaan.

3. Testaus:

- Purista palautusjousta merkittyyn asentoon kyseiselle käsikäsiaseen mallille.
- Tarkista digitaalisen vaakan näyttö. Se ilmoittaa, onko palautusjousi kulunut ja tarvitseeko se vaihtaa.

4. Puhdistus ja huolto:

- Puhdista tuote käytön jälkeen kuivalla liinalla.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja toimivat oikein.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämistavoista.

Lisätiedot tukipalveluista

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle ilmoitettu mahdollisia turvallisuusongelmia tai takaisinvetotietoja.

Yhteenveto

ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa testata käsikäsiaseiden palautusjousia. Noudata aina tässä oppaassa annettuja ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att testa rekylfjädrar på olika pistolmodeller. För att säkerställa säker användning och bästa prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekylfjädrar som är kompatibla med de angivna pistolmodellerna.
- Se till att testaren är placerad på en stabil yta under användning.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella fjäderskador.
- Komprimera fjädern långsamt och kontrollerat för att undvika plötsliga rörelser.
- Undvik att placera händerna i närheten av fjädern under kompression.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att testaren är ren och i gott skick.
- Samla alla nödvändiga verktyg och tillbehör som medföljer produkten.

2. Installera rekylfjädern:

- Infoga rekylfjädern i testaren enligt instruktionerna.
- Fäst den medföljande vågen på testaren.

3. Testa fjädern:

- Komprimera fjädern långsamt till den markerade positionen för din specifika pistolmodell.
- Observera den digitala vågens avläsning för att avgöra om rekylfjädern är sliten och behöver bytas ut.

4. Avsluta användningen:

- Ta bort fjädern från testaren efter att testet är klart.
- Förvara testaren på en säker plats när den inte används.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektroniska produkter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för specifika instruktioner om hur du ska göra dig av med produkten på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala distributören eller återförsäljaren av ARMANOV produkter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ARMANOV Handgun Recoil Spring Tester. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod na bezpečné používání testeru pružin zpětného rázu ARMANOV

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tester pružin zpětného rázu ARMANOV. Tento kompaktní tester je navržen tak, aby usnadnil diagnostiku problémů s vaší pistolí. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že tester používáte v dobře osvětleném prostoru.
- Před použitím testeru se ujistěte, že je vaše pistole zcela vybitá a bezpečně uložena.
- Tester používejte pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Uchovávejte tester mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození testeru, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je tester v dobrém stavu.
- Při manipulaci s pružinou zpětného rázu dbejte na opatrnost, aby nedošlo k poranění.
- Nikdy se nedívejte přímo na pružinu při testování, abyste se vyhnuli nebezpečí zranění.
- Používejte pouze doporučené váhy dodané s testerem.
- Nedovolte, aby se do testeru dostaly cizí předměty.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava testeru:

- Umístěte tester na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty testeru na svém místě.

2. Vložení pružiny:

- Vložte pružinu zpětného rázu do testeru podle pokynů v uživatelské příručce.
- Ujistěte se, že je pružina správně umístěna.

3. Připojení váhy:

- Připojte dodanou váhu k testeru.
- Ujistěte se, že je váha bezpečně připojena.

4. Testování pružiny:

- Pomalu stlačte pružinu na označenou pozici pro váš konkrétní model pistole.
- Sledujte digitální displej, který vám ukáže, zda je pružina opotřebovaná a potřebuje výměnu.

5. Údržba testeru:

- Po použití tester důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Tester a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte elektrické součásti do běžného odpadu.
- Zkontrolujte, zda je možné recyklovat materiály, které tester obsahuje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání testeru pružin zpětného rázu ARMANOV. Děkujeme za váš výběr a přejeme vám mnoho úspěchů při testování vašich pružin.