

REM700 SPECIAL - TWO STAGE - RIGHT - NO BOLT RELEASE - TRIGGERTECH Rem700 Special - Two-Stage - Right - No bolt release - Straight Flat (PVD Black)

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Materialdetaljer

1. Hus: 7075 Aluminium (anodiserat)
2. Nyckelkomponenter: 440C Rostfritt Stål
3. PVD Black - PVD står för Physical Vapour Deposition. Det är en hård och hållbar beläggning som appliceras på externa rostfria komponenter för att ge dem en ren svart färg.

Beskrivning

Vår mest komplexa och teknologiskt avancerade avtryckare hittills. Utvecklad med samma oöverträffade noll-friktion brytpunkt, taktill dragviktjustering (på båda stegen), robust design och ingen kompromiss i ingenjörskonsten. Vårt fokus på säkerhet ledde oss till att utveckla den första Rem 700-avtryckaren med fyra säkerhetspunkter. Detta är en ny nivå av prestanda och säkerhet för dem som föredrar lite rörelse innan motståndet. Fyra säkerhetspunkter:

4. Ticker Blocker - förhindrar att tickern rör sig när den är på säkert läge.
5. Sear Blocker - förhindrar att avtryckaren faller när den är på säkert läge.
6. Första Steg Lockout - tumlaren låser det första steget när den är på säkert läge. Det första steget kommer inte att röra sig när det är på säkert läge, vilket ger skytten omedelbar bekräftelse på att säkerheten är aktiverad.
7. Första Steg Säkerhet - även när den är på eld blockerar det första steget tickern tills det första steget aktiveras.

Justeringsfunktionen använder en externt åtkomlig skruv för båda stegen. På grund av den exceptionellt skarpa brytpunkten är aktiveringsenergin mindre än för friktionsbaserade avtryckare. De flesta skyttar rapporterar att dragvikterna känns betydligt lättare än en friktionsbaserad avtryckare med samma uppmätta vikt. Avtryckarkomponenterna är monterade som ett matchat set för att möjliggöra en verklig noll-friktion brytpunkt, extremt kort överresor och erbjuder enastående tillförlitlighet, även i de tuffaste miljöerna. Friktionsfri Utsläppsteknik™, tillsammans med härdat 440C rostfritt stål inre komponenter säkerställer korrosionsbeständighet och en förlängd livslängd. Eftersom Friktionsfri Utsläppsteknik™ inte är beroende av beläggning, polering eller smörjning av de viktiga kontaktytorna, kommer avtryckardrag att vara mer konsekventa från skott till skott och efter tusentals skott mer än du någonsin trott var möjligt.

Produktinformation

- Namn: [TRIGGERTECH Rem700 Special - Two-Stage - Right - No bolt release - Straight Flat \(PVD Black\)](#)
- Tillverkare: [TRIGGERTECH](#)
- Produktnr: EU2010033
- Tillv.nr.: R70-TCB-13-TNF
- Modell: 700
- Stil: Adjustable
- Vapentyp: Remington

NO IMAGE
AVAILABLE

- Leveransvikt: 0.14kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 885768001779

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 SPECIAL TVÅ STEG HÖGER UTAN BOLTUTSLÄPP](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 SPECIAL TVÅ STEG HÖGER UTAN BOLTUTSLÄPP

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGERTECH REM700 SPECIAL TVÅ STEG HÖGER UTAN BOLTUTSLÄPP. Denna avtryckare är utformad med fokus på säkerhet och prestanda. För att säkerställa säker användning och lång livslängd, följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid avtryckaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du hanterar avtryckaren.
- Håll avtryckaren och vapnet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alltid osäkra produkter och olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig avtryckaren om den verkar vara skadad eller defekt.
- Undvik att använda avtryckaren i ogynnsamma miljöer, såsom extrem värme eller fukt.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för hantering av vapen.
- Se till att säkerhetsanordningarna är fullt fungerande innan avfyrning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Läs igenom installationsmanualen noggrant innan du påbörjar installationen.
- Se till att alla verktyg och komponenter är tillgängliga.
- Följ stegen nedan för korrekt installation:
 1. Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
 2. Montera den nya avtryckaren på plats, se till att den är ordentligt fäst.
 3. Justera avtryckarens inställningar med hjälp av den externa justeringskruven.
 4. Kontrollera att alla säkerhetsanordningar fungerar som de ska.

2. Användning av avtryckaren:

- Sätt på säkerhetsläget innan du hanterar vapnet.
- Kontrollera att avtryckaren är i rätt läge innan du avfyrar.
- Använd avtryckaren med en jämn och kontrollerad rörelse för att undvika oavsiktlig avfyrning.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du ska kassera avtryckaren eller dess komponenter.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din

TRIGGERTECH REM700 SPECIAL TVÅ STEG HÖGER UTAN BOLTUTSLÄPP. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se