

Rails - MOSSBERG PATRIOT - MDT - Rails - 20 MOA - MOSSBERG PATRIOT LA

[Delar till Gevär](#) > [Framdel och Handskyddsdelar](#) > [Handskydd och Skenor](#) > [Tillbehör Skenor](#)

MDT:s Scope Base Picatinny Rails är en precis och pålitlig lösning för montering av ett sikte på din kammarladdade bössa.

MDT:s Scope Base Picatinny Rails är designade för att göra monteringen av dina optik enklare. De är maskinbearbetade av 6061-T6 aluminium och sedan hårdanodiserade i svart för en hållbar finish. Undersidan av skenorna är profilerad för att möjliggöra en plan montering på mottagaren och för att matcha geometrin av utdragningsporten. Dessa skenor är designade med en 30 MOA lutning som ger ytterligare höjdjustering från ditt sikte*. En rekylklack har integrerats i undersidan av skenprofilen på modeller där konstruktionen av åtgärden tillåter denna funktion.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT - Rails - 20 MOA - MOSSBERG PATRIOT LA](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2010278
- Tillv.nr.: 106669-BLK
- Färg: Svart
- Material: 6061 Aluminum
- Modell: Patriot
- Vapentyp: Mossberg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 75mm
- Leveranslängd: 200mm
- UPC: 682157406913

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT Rails MOSSBERG PATRIOT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT Rails MOSSBERG PATRIOT

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s Scope Base Picatinny Rails för din MOSSBERG PATRIOT. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av ditt sikte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick före användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skenorna är korrekt monterade innan du använder din bössa.
- Använd endast kompatibla optikprodukter som är avsedda för användning med Picatinny Rails.
- Var försiktig vid installation för att undvika skador på skenorna eller bössan.
- Undvik att överbelasta skenorna med för tunga optikprodukter.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din bössa är avstängd och att inget ammunition finns i närheten.
- Rengör monteringsytorna på bössan för att säkerställa en bra passform.

2. Montering av skenorna:

- Placera skenorna på mottagaren så att de är i linje med utdragningsporten.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa skenorna. Se till att de är åtdragna men inte överdrivna.
- Kontrollera att skenorna sitter stadigt och inte rör sig.

3. Montering av optik:

- Följ tillverkarens instruktioner för att montera din optik på skenorna.
- Justera höjden och vinkeln för att passa dina behov.

4. Säkerhetskontroller:

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Gör en säkerhetskontroll av hela systemet innan du avfyrar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT:s Scope Base Picatinny Rails. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se