

M-LOK EXTERIOR FOREND WEIGHTS (PAIR) - M-LOK Exterior Forend Weight With QD Sling Mount

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

Perfekt för att lägga till vikt och balans till ditt gevär.

Att lägga till vikt på ett gevär kan minska rekyl, låta en själv se sina skott och balansera sitt gevär. Dessa vikter monteras på utsidan av vilket chassi eller vilken kolv som helst som är M-LOK-kompatibel. De monteras med standardverktyg och M-LOK T-mutter, vilket innebär att du kan installera och ta bort dem efter behov på ditt system. Varje vikt har en QD flush cup för att rymma en selen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [M-LOK Exterior Forend Weight With QD Sling Mount](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2010931
- Tillv.nr.: 107320-BLK
- Material: Nitrided Steel
- Leveransvikt: 0.35kg
- UPC: 709951101148

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MLOK EXTERIOR FOREND WEIGHTS \(PAIR\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MLOK EXTERIOR FOREND WEIGHTS (PAIR)

Introduktion

Tack för att du valt MLOK Exterior Forend Weights. Dessa vikter är utformade för att förbättra balansen och stabiliteten på ditt gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att identifiera eventuella skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och borttagning av vikterna.
- Se till att vikterna är ordentligt fästa innan du använder ditt gevär.
- Undvik att överbelasta ditt gevär med vikter som överskrider tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera att QD flush cup är korrekt installerad innan du fäster en sele.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av vikter:

- Använd standardverktyg och MLOK Tmutter för installation.
- Placera vikten på den MLOKkompatibla ytan på ditt chassi eller kolv.
- Fäst vikten ordentligt med MLOK Tmutter enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att vikten sitter fast och inte rör sig.

2. Användning av vikter:

- När vikterna är installerade, kontrollera alltid att de är säkra innan du använder geväret.
- Använd vikterna för att justera balansen och rekylhanteringen av ditt gevär.
- Om vikterna behöver tas bort, använd samma standardverktyg för att försiktigt lossa dem.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MLOK Exterior Forend Weights. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se