

Oryx Bipod - M-LOK Attachment - FDE

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Tillverkad av en premium polymerblandning, erbjuder ORYX Bipod ben styvhet, styrka och stabilitet. Enkel utplacering och justering är en andra natur, tack vare dess sömlösa design för en hand. Dess ergonomiska form känns som en naturlig förlängning av din hand. Inspirerad av fotbollsskor och däckmönster, säkerställer dess hållbara gummifötter pålitligt grepp på alla ytor.

ORYX Bipod: där excellens möter överkomliga priser och hållbart hantverk.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Oryx Bipod - M-LOK Attachment - FDE](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2011608
- Tillv.nr.: 106740-FDE
- Färg: FDE
- Material: Polymer
- Stil: M-LOK
- Leveransvikt: 2.5kg
- Leveranshöjd: 250mm
- Leveranslängd: 250mm
- UPC: 682157401932

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för Oryx Bipod MLOK Attachment](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för Oryx Bipod MLOK Attachment

Introduktion

Tack för att du har valt Oryx Bipod MLOK Attachment. Denna bipod är utformad för att ge stabilitet och styrka under användning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte en skadad bipod.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bipoden endast på stabila och jämna ytor för att förhindra att den välter.
- Justera bipoden korrekt innan användning för att säkerställa optimal stabilitet.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Använd inte bipoden för ändamål som den inte är avsedd för, såsom att stödja överviktiga föremål.
- Var försiktig när du justerar bipoden för att undvika klämrisker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Fäst bipoden på MLOKfästet på ditt vapen med hjälp av den medföljande skruven.
- Se till att bipoden sitter ordentligt fast och inte har några lösa delar.

2. Användning av bipoden:

- Justera benens längd genom att trycka på justeringsknappen och dra ut eller trycka in benen.
- Placera bipoden på en stabil yta och se till att den är i rätt position innan du skjuter.
- För att fälla ihop bipoden, tryck på justeringsknappen och vik benen tillbaka till sitt ursprungliga läge.

Avfallshanteringsanvisningar

- När bipoden inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Undvik att slänga bipoden i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Bipod MLOK Attachment, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se