

Adapter (tapered) 1/2x28 UNEF

[Hemsida](#)

Konisk gängadapter för Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner som skruvas på mynningens gänga. En ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm krävs för att montera adaptorn. Obs: Vänligen beställ detta separat.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Adapter \(tapered\) 1/2x28 UNEF](#)
- Tillverkare: [SINUS BRAKE](#)
- Produktnr: EU2012621
- Tillv.nr.: SB02003
- Färg: Svart
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: 1/2x28 UNEF
- Leveransvikt: 0.05kg
- Leveranshöjd: 29mm
- Leveransbredd: 29mm
- Leveranslängd: 9mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(tapered\) 1/2x28 UNEF](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (tapered) 1/2x28 UNEF

Introduktion

Tack för att du valt vår Adapter (tapered) 1/2x28 UNEF. Denna produkt är utformad för att användas med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner och är ett viktigt verktyg för att säkerställa optimal prestanda. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din utrustning innan installation.
- Använd endast produkten enligt avsedd användning för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till säljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm för att montera adaptern.
- Kontrollera att adaptern är korrekt monterad innan användning för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Använd skyddsglasögon och annan personlig skyddsutrustning vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att alla verktyg och utrustning är tillgängliga.
2. **Montering:**
 - Ta bort eventuell tidigare adapter eller utrustning från mynningsens gänga.
 - Rengör gängorna noggrant för att säkerställa en bra passform.
 - Skruva på adaptern försiktigt med den ledade hylsnyckeln (29 mm) tills den sitter fast, men undvik att överdriva.
3. **Kontroll:**
 - Kontrollera att adaptern sitter ordentligt och att det inte finns några luckor.
 - Testa produkten i en säker miljö innan full användning för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för specifika riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående produkten eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta den återförsäljare där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din Adapter (tapered) 1/2x28 UNEF. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se