

Adapter (tapered) M18x1

[Hemsida](#)

Konisk gängadapter för Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner som skruvas på mynningens gänga. En ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm krävs för att montera adaptern. Observera: Vänligen beställ detta separat.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Adapter \(tapered\) M18x1](#)
- Tillverkare: [SINUS BRAKE](#)
- Produktnr: EU2012626
- Tillv.nr.: SB02013
- Färg: Svart
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M18x1
- Leveransvikt: 0.05kg
- Leveranshöjd: 29mm
- Leveransbredd: 29mm
- Leveranslängd: 9mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(konisk\) M18x1](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (konisk) M18x1

Introduktion

Tack för att du valt vår Adapter (konisk) M18x1, en högkvalitativ produkt designad för användning med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att ge dig viktig information för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm för installation.
- Kontrollera att gängorna på mynningen är rena och utan skräp innan du monterar adaptern.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation för att förhindra skador på gängorna.
- Använd inte adaptern om den är skadad eller har tecken på slitage.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning och installation.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att du har en ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm tillgänglig.
2. **Rengöring:** Rengör mynningsens gängor noggrant för att säkerställa att inga skräp finns kvar.
3. **Montering:**
 - Skruva försiktigt på adaptern på mynningsens gänga.
 - Använd hylsnyckeln för att fästa adaptern, men undvik överdriven kraft.
4. **Kontroll:** Kontrollera att adaptern sitter ordentligt på plats innan användning.
5. **Användning:** Använd adaptern enligt tillverkarens anvisningar för optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad, hantera den enligt gällande regler för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se