

Adapter (tapered) M20x1.5

[Hemsida](#)

Konisk gängadapter för Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner som skruvas fast på mynningens gänga. En kopplad hylsnyckel med en diameter på 29 mm krävs för att montera adaptern. Observera: Vänligen beställ detta separat.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Adapter \(tapered\) M20x1.5](#)
- Tillverkare: [SINUS BRAKE](#)
- Produktnr: EU2012629
- Tillv.nr.: SB02020
- Färg: Svart
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M20x1,5
- Leveransvikt: 0.05kg
- Leveranshöjd: 29mm
- Leveransbredd: 29mm
- Leveranslängd: 9mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(konisk\) M20x1.5](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (konisk) M20x1.5

Introduktion

Tack för att du har valt vår Adapter (konisk) M20x1.5. Denna produkt är utformad för att användas med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt de angivna instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid produkten under övervakning av en vuxen om den används av mindreåriga.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast en hylsnyckel med en diameter på 29 mm för att montera adaptern.
- Kontrollera att gängorna på mynningen är i gott skick innan installation.
- Undvik att använda adaptern om den är skadad eller missformad.
- Montera adaptern på ett stabilt och säkert underlag för att förhindra olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Kontrollera att du har rätt verktyg, inklusive en hylsnyckel med en diameter på 29 mm.

2. Installation av adaptern

- Skruva fast adaptern på mynningens gänga. Se till att den är ordentligt åtdragen.
- Använd hylsnyckeln för att säkerställa att adaptern sitter fast, men undvik att överdriva åtdragningen för att förhindra skador.

3. Användning

- Använd adaptern endast för det avsedda syftet med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning av den anslutna produkten.

Avfallshantering

- Töm och rengör alltid produkten innan du gör dig av med den.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta den lokala distributören eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se