

Adapter (cylindrical) M17x1

[Hemsida](#)

Cylindrisk gängadapter för Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner som skruvas på mynningens gänga. En gemensam hylsnyckel med en diameter på 29 mm krävs för att passa adapter. Observera: Vänligen beställ detta separat.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Adapter \(cylindrical\) M17x1](#)
- Tillverkare: [SINUS BRAKE](#)
- Produktnr: EU2012636
- Tillv.nr.: SB02012
- Färg: Svart
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M17x1
- Leveransvikt: 0.05kg
- Leveranshöjd: 29mm
- Leveransbredd: 29mm
- Leveranslängd: 9mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(cylindrisk\) M17x1](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (cylindrisk) M17x1

Introduktion

Tack för att du valt vår Cylindrisk gängadapter för Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Denna guide innehåller viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs noggrant igenom instruktionerna för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till försäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast en hylsnyckel med en diameter på 29 mm för att installera adaptern.
- Kontrollera att gängorna på mynningen är rena och fria från skräp innan installation.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för användning och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en hylsnyckel med en diameter på 29 mm.
- Kontrollera att gängorna på mynningen är rena.

2. Installation:

- Skruva försiktigt adaptern på mynningens gänga.
- Använd hylsnyckeln för att dra åt adaptern, men undvik att överdriva åtdragningen för att inte skada gängorna.

3. Användning:

- När adaptern är korrekt installerad, kan du använda den med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet att adaptern sitter ordentligt och att det inte finns några tecken på slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din Cylindrisk gängadapter M17x1. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se