

Adapter (cylindrical) - Tuner Adapter (cylindrical) M20x1.5

Cylindrical thread adapter for the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner which is screwed onto the muzzle thread. A joint hook wrench with a 29mm diameter pin is required to fit the adapter. Note: Please order this separately

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tuner Adapter (cylindrical) M20x1.5
- Manufacturer: SINUS BRAKE
- Product no.: EU2012641
- Mfr. No.: SB02021
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M20x1,5
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 29mm
- Shipping width: 29mm
- Shipping length: 9mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Adapter \(zylindrisch\) M20x1.5](#)
- [English: Adapter \(Cylindrical\) Tuner Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico M20x1.5](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M20x1.5](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter \(cylindrical\) M20x1.5](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Cylindrycznego M20x1.5](#)
- [Suomi: Adapter \(cylindrical\) M20x1.5 Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(cylindrisk\) M20x1.5](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Adapter \(cylindrical\) M20x1.5](#)

Sicherheitshinweise für den Adapter (zylindrisch) M20x1.5

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des zylindrischen Gewindeadapters M20x1.5. Dieser Adapter ist für die Sinus Brake/Benchrest LaufTuner konzipiert und ermöglicht eine sichere und effektive Montage. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht beschädigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Bewahren Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den Adapter nur mit kompatiblen Geräten.
- Verwenden Sie einen GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm, um den Adapter sicher zu montieren.
- Überprüfen Sie vor der Montage, dass das Mündungsgewinde sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen des Adapters, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung des Adapters, stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben, insbesondere den GelenkHakenSchlüssel.
- Reinigen Sie das Mündungsgewinde gründlich.

2. Montage des Adapters:

- Setzen Sie den Adapter vorsichtig auf das Mündungsgewinde.
- Verwenden Sie den GelenkHakenSchlüssel, um den Adapter gleichmäßig und mit kontrolliertem Druck festzuziehen.
- Überprüfen Sie, ob der Adapter sicher sitzt.

3. Nutzung des Adapters:

- Verwenden Sie den Adapter nur in Übereinstimmung mit den Spezifikationen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter während des Gebrauchs nicht überhitzt oder überlastet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nicht in den normalen Haushaltsmüll gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie den Adapter erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Adapter (Cylindrical) Tuner Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Adapter (Cylindrical) Tuner M20x1.5. This product is designed to enhance your experience with the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, as described in this guide.
- Always inspect the product for any visible damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only with compatible equipment to avoid accidents.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for updates on product recalls via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use a joint hook wrench with a 29mm diameter pin when fitting the adapter to ensure a secure connection.
- Do not overtighten the adapter to prevent damage to the muzzle thread.
- Avoid using the product in wet or humid conditions to prevent corrosion.
- Store the product in a dry place when not in use to maintain its integrity.
- Wear protective gloves when handling the product to avoid cuts or abrasions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the muzzle thread of your firearm is clean and free of debris.
- Gather the necessary tools, including the joint hook wrench with a 29mm diameter pin.

2. Installation:

- Align the adapter with the muzzle thread.
- Carefully screw the adapter onto the muzzle thread by hand, ensuring it is straight.
- Use the joint hook wrench to tighten the adapter. Ensure it is secure but do not overtighten.

3. Usage:

- Follow the manufacturer's instructions for using the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner with the adapter.
- Monitor the adapter during use for any signs of loosening or damage.

4. PostUse:

- After use, remove the adapter from the muzzle thread.
- Clean the adapter with a soft cloth to remove any residue.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the product if possible to reduce environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Adapter (Cylindrical) Tuner M20x1.5, please refer to your retailer or the manufacturer for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico M20x1.5

Introducción

Este documento proporciona directrices de seguridad para el uso del Adaptador Cilíndrico M20x1.5, diseñado para el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños.
- No utilices el adaptador si presenta daños visibles.
- Si sientes que el adaptador no está funcionando correctamente, deja de usarlo y contacta a un profesional.
- Consulta las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para la instalación.
- No fuerces el adaptador en la rosca del cañón; esto podría causar daños.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No utilices el adaptador para fines diferentes a los especificados.
- Si experimentas cualquier tipo de mal funcionamiento, detén su uso inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la llave de gancho con un pin de 29 mm.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia.

2. Instalación:

- Toma el adaptador y alinéalo con la rosca del cañón.
- Utiliza la llave de gancho para enroscar el adaptador en la rosca M20x1.5 del cañón.
- Asegúrate de que el adaptador esté bien ajustado, pero evita apretarlo en exceso.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el adaptador esté seguro antes de utilizar el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Sigue las instrucciones del fabricante para el uso del tuner.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos.
- No arrojes el adaptador en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas adicionales sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, dirígete a la autoridad competente en tu país o a la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Adaptador Cilíndrico M20x1.5.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M20x1.5

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur Cylindrique M20x1.5. Ce produit est conçu pour être utilisé avec le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- En cas de problème, arrêtez d'utiliser le produit et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre pour installer l'adaptateur.
- Ne forcez pas l'adaptateur lors de l'installation pour éviter d'endommager le filetage.
- Ne tentez pas de modifier l'adaptateur de quelque manière que ce soit.
- Si vous ressentez une résistance excessive lors de l'installation, vérifiez que l'adaptateur est correctement aligné.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que le filetage du canon est en bon état.

2. Installation de l'Adaptateur :

- Prenez la clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre.
- Alignez l'adaptateur avec le filetage du canon.
- Vissez doucement l'adaptateur dans le filetage en utilisant la clé à crochet.
- Serrez l'adaptateur jusqu'à ce qu'il soit bien fixé, sans forcer.

3. Utilisation de l'Adaptateur :

- Une fois l'adaptateur installé, vérifiez qu'il est solidement en place avant d'utiliser le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Suivez les instructions spécifiques du tuner pour son utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques ou métalliques.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'adaptateur, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main lors de la prise de contact.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Adaptateur Cylindrique M20x1.5. Merci de votre attention et bonne utilisation !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter (cylindrical) M20x1.5

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter (cylindrical) M20x1.5. Questo adattatore è progettato per garantire un uso sicuro e efficiente con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'adattatore sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente l'adattatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta danni visibili o segni di usura.
- Tenere l'adattatore lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo un chiodo a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione; seguire le istruzioni per evitare danni.
- Assicurarsi che l'adattatore sia ben avvitato prima dell'uso per evitare che si allenti.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni estreme (eccessivo calore, umidità, o esposizione a sostanze chimiche).
- Indossare sempre dispositivi di protezione adeguati durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Assicurarsi di avere a disposizione il chiodo a gancio con un perno di 29 mm di diametro.

2. Installazione:

- Avvitare l'adattatore sulla filettatura della volata del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Assicurarsi che l'adattatore sia ben fissato e non si allenti.
- Controllare che non ci siano spazi vuoti o allentamenti.

3. Uso:

- Utilizzare l'adattatore solo in combinazione con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Durante l'uso, monitorare costantemente l'adattatore per eventuali segni di usura o malfunzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'adattatore in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare l'adattatore nell'ambiente; utilizzare i punti di raccolta designati per i materiali metallici.
- Se l'adattatore è danneggiato o non più utilizzabile, seguire le linee guida per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello dell'adattatore e dettagli sull'acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto l'Adapter (cylindrical) M20x1.5. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Cylindrycznego M20x1.5

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera Cylindrycznego M20x1.5. Produkt ten został zaprojektowany do użytku z systemem Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, nie używaj go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że adapter jest odpowiednio przymocowany do gwintu wylotu.
- Używaj klucza hakowego z pinem o średnicy 29 mm, aby zamocować adapter. Upewnij się, że klucz jest w dobrym stanie.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.
- Nie używaj adaptera w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub zużycia.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi i akcesoriów związanych z instalacją adaptera.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz hakowy o średnicy 29 mm.
- Sprawdź, czy gwint wylotu jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Montaż:

- Umieść adapter na gwincie wylotu.
- Użyj klucza hakowego, aby delikatnie przykręcić adapter, aż będzie pewnie osadzony.
- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo przymocowany, ale nie stosuj nadmiernej siły.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu adaptera, możesz go używać zgodnie z instrukcjami producenta systemu Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie adaptera podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie poluzowało się.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Adapter i jego opakowanie powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wydzielania toksycznych substancji.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i innych materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących produktu lub potrzebnych informacji o bezpieczeństwie, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania Adaptera Cylindrycznego M20x1.5.

Adapter (cylindrical) M20x1.5 Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa Adapter (cylindrical) M20x1.5 käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja oikein. Adapteri on suunniteltu käytettäväksi Sinus Brake/Benchrest Barrel Tunerin kanssa ja se kiinnitetään äänenvaimentimen kierteeseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen suunnitelluissa sovelluksissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai varoitukset tuotteesta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä adapteria vain yhdessä yhteensopivien tuotteiden kanssa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä, jotta vältetään irtoaminen käytön aikana.
- Älä käytä adapteria, jos se on epävarma tai vaurioitunut.
- Vältä adapterin altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, mukaan lukien 29 mm halkaisijaltaan oleva yhdistelmähakukäsi.
- Tarkista, että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Poista kaikki mahdolliset esteet äänenvaimentimen kierteeltä.
- Kiinnitä adapteri huolellisesti äänenvaimentimen kierteeseen. Varmista, että se on tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että adapteri on oikein asennettu ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä adapteria vain sen tarkoitukseen ja varmista, että se on oikein asennettu.
- Seuraa kaikkia turvallisuusohjeita ja valmistajan suosituksia käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietojen saaminen

Jos tarvitset lisätietoja tai apua adapterin käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (cylindrisk) M20x1.5

Introduktion

Tack för att du valt Adapter (cylindrisk) M20x1.5. Denna adapter är utformad för att användas med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner och skruvas på mynningen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte en skadad adapter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid osäkerhet, kontakta en professionell för råd.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd en ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm för att montera adaptern.
- Kontrollera att adaptern är korrekt monterad innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att använda adaptern i extrema temperaturer eller fuktiga miljöer.
- Använd inte adaptern om du är osäker på dess säkerhet eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm tillgänglig.
- Kontrollera att adaptern och mynningen är rena och fria från skräp.

2. Montering:

- Skruva försiktigt adaptern på mynningen.
- Använd hylsnyckeln för att dra åt adaptern, men undvik att överdra den för att förhindra skador.

3. Användning:

- När adaptern är korrekt monterad kan du använda den med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet att adaptern är säker och i gott skick under användning.

Avfallshantering

- När adaptern inte längre behövs, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala regler för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Adapter (cylindrical) M20x1.5

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Adapter (cylindrical) M20x1.5. Tento produkt je určen pro použití se Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner a je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění na závit hlavně. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a použití adaptéru, aby se zajistilo jeho správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určený účel.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte adaptér na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte kloubový klíč s průměrem 29 mm pro upevnění adaptéru, abyste předešli zranění.
- Nepoužívejte adaptér, pokud je poškozený nebo nekompatibilní se zbraní.
- Ujistěte se, že je adaptér pevně a bezpečně namontován před použitím zbraně.
- Při manipulaci s adaptérem a zbraní dodržujte veškerá bezpečnostní opatření.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte potřebné nástroje, zejména kloubový klíč s průměrem 29 mm.
- Ujistěte se, že je závit na hlavní čistý a bez nečistot.

2. Instalace adaptéru:

- Pevně uchopte adaptér a zarovnejte závit s hlavní.
- Pomocí kloubového klíče s průměrem 29 mm utáhněte adaptér. Dbejte na to, aby nedošlo k přílišnému utažení, které by mohlo způsobit poškození.

3. Použití:

- Po instalaci adaptéru jej používejte pouze v souladu s pokyny výrobce Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je adaptér správně namontován a bezpečný.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu. Zvažte recyklaci, pokud je to možné.
- Informujte se o místních možnostech recyklace kovových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně použití nebo bezpečnosti tohoto produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici veškeré potřebné informace pro bezpečné používání produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů!