

Adapter (cylindrical) M20x1.5

[Hemsida](#)

Cylindrisk gängadapter för Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner som skruvas på mynningen. En ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm krävs för att montera adaptern. Obs: Vänligen beställ detta separat.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Adapter \(cylindrical\) M20x1.5](#)
- Tillverkare: [SINUS BRAKE](#)
- Produktnr: EU2012641
- Tillv.nr.: SB02021
- Färg: Svart
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M20x1,5
- Leveransvikt: 0.05kg
- Leveranshöjd: 29mm
- Leveransbredd: 29mm
- Leveranslängd: 9mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(cylindrisk\) M20x1.5](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (cylindrisk) M20x1.5

Introduktion

Tack för att du valt Adapter (cylindrisk) M20x1.5. Denna adapter är utformad för att användas med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner och skruvas på mynningen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte en skadad adapter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid osäkerhet, kontakta en professionell för råd.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd en ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm för att montera adaptern.
- Kontrollera att adaptern är korrekt monterad innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att använda adaptern i extrema temperaturer eller fuktiga miljöer.
- Använd inte adaptern om du är osäker på dess säkerhet eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm tillgänglig.
- Kontrollera att adaptern och mynningen är rena och fria från skräp.

2. Montering:

- Skruva försiktigt adaptern på mynningen.
- Använd hylsnyckeln för att dra åt adaptern, men undvik att överdra den för att förhindra skador.

3. Användning:

- När adaptern är korrekt monterad kan du använda den med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet att adaptern är säker och i gott skick under användning.

Avfallshantering

- När adaptern inte längre behövs, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala regler för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se