

MV3 Picatinny Mount - MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Anti-Cant](#)

MONTERA DIN NIVÅ OCH TIMER VERTIKALT NERÅT

Kan monteras på vänster eller höger sida av vilken picatinny-skena som helst.

INGÅR

MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount | 8-32 skruv

1. Kräver 0,3 tum utrymme mellan kikarsiktet och toppen av picatinny-skenan.
2. Rekommenderas för chassin eller kolvar som är 2" breda eller mindre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2012662
- Tillv.nr.: 108020-BLK
- Färg: Svart
- Stil: Picatinny
- Leveransvikt: 0.04kg
- Leveranshöjd: 22mm
- Leveransbredd: 105mm
- Leveranslängd: 127mm
- EAN: 0723905908614

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT MV3 Picatinny Mount](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT MV3 Picatinny Mount

Introduktion

Tack för att du valt MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av kikarsikten på picatinnyskenor. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till de lokala myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme (0,3 tum) mellan kikarsiktet och toppen av picatinnyskenan.
- Använd alltid de medföljande 832 skruvarna för att säkerställa korrekt montering.
- Montera enheten på en stabil och säker yta för att undvika oönskade rörelser.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om skruvarna är lösa.
- Använd inte produkten med chassin eller kolvar som är bredare än 2 tum.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Välj om du vill montera produkten på vänster eller höger sida av picatinnyskenan.
- Placera MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount på önskad plats.
- Använd de medföljande 832 skruvarna för att fästa produkten ordentligt.
- Kontrollera att produkten sitter fast och är stabil innan du använder den.

2. Användning:

- Efter installationen, se till att kikarsiktet är korrekt justerat.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktiga förhållanden.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och att alla skruvar är åtdragna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av produkten. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount och önskar dig en säker och framgångsrik

användning av produkten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se