

MV3 Picatinny Mount - MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Anti-Cant](#)

MONTERA DIN NIVÅ OCH TIMER VERTIKALT NERÅT

Kan monteras på vänster eller höger sida av vilken picatinny-skena som helst.

INGÅR

MDT MV3 Horisontell Picatinny-monteringsplatta | 8-32 skruv

1. Kräver 0,3 tum utrymme mellan kikarsiktet och toppen av picatinny-skenan.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2012671
- Tillv.nr.: 108021-BLK
- Färg: Svart
- Stil: Picatinny
- Leveransvikt: 0.04kg
- Leveranshöjd: 22mm
- Leveransbredd: 105mm
- Leveranslängd: 127mm
- EAN: 0723905908621

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT MV3 Horisontell Picatinny Mount](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT MV3 Horisontell Picatinny Mount

Introduktion

Tack för att du har valt MDT MV3 Horisontell Picatinny Mount. Denna monteringsplatta är designad för att ge en säker och stabil plattform för ditt kikarsikte. För att säkerställa korrekt och säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är intakta och utan skador innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella säkerhetsuppdateringar eller återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Montera alltid produkten på en ren och torr yta för att undvika glidning eller instabilitet.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme (0,3 tum) mellan kikarsiktet och toppen av picatinnyskenan för att förhindra skador.
- Använd alltid de medföljande 832 skruvarna för installationen.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade: MDT MV3 Horisontell Picatinnymonteringsplatta och 832 skruvar.
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.

2. Installation:

- Välj en lämplig position på picatinnyskenan (vänster eller höger sida).
- Placera monteringsplattan på skenan och justera den så att den är i linje med kikarsiktet.
- Använd de medföljande 832 skruvarna för att fästa monteringsplattan ordentligt.
- Kontrollera att monteringen är säker och stabil innan du använder produkten.

3. Användning:

- När produkten är korrekt installerad, justera kikarsiktet som behövs för att passa dina skyttebehov.
- Kontrollera regelbundet att monteringsplattan är ordentligt fäst under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av MDT MV3 Horisontell Picatinny Mount!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se