

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 222 Rem Mag

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

FL-dies används för att forma patronhylsan i full längd. Förutom en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattavdragare. Alla använda spindlar, expandern och avdragarpinnen kan enkelt bytas ut vid behov, med bara lite ansträngning.

Kalibreringen sker när patronhylsan trycks in i dornet. Nacken på hylsan kalibreras från insidan när den dras ut ur dornet. Detta formar patronhylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen för dornet i pressen ställs in med låsmuttern. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel beställning vid behov. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Full Length Die 222 Rem Mag](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2012748
- Tillv.nr.: 3066401
- Thread: 7/8
- Leveransvikt: 0.3kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 43mm
- Leveranslängd: 125mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 Full Length Die 222 Rem Mag](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 Full Length Die 222 Rem Mag

Introduktion

Tack för att du har valt Full Length Die 7/8 Full Length Die 222 Rem Mag. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att forma patronhylsor i full längd. För att säkerställa en säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg.
- Kontrollera att dornet är korrekt installerat innan du börjar kalibrera patronhylsor.
- Var försiktig med trycket när du trycker in patronhylsan i dornet för att undvika skador.
- Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart.
- Följ alltid anvisningarna i manualen för att undvika felaktig användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera dornet:

- Fäst dornet i pressen med hjälp av låsmuttern.
- Se till att dornet är korrekt justerat för att säkerställa noggrann kalibrering av hylsan.

2. Kalibrera patronhylsan:

- Sätt in patronhylsan i dornet.
- Tryck långsamt och jämnt för att forma hylsan.
- Dra ut hylsan från dornet för att kalibrera nacken.

3. Byta ut komponenter:

- Om det behövs, byt ut spindlar, expandern och avdragarpinnen genom att följa instruktionerna i manualen.
- Använd endast originaldelar för att säkerställa produktens prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallsanläggning för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor och ytterligare support, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för att få snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se