

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 6,5x50 R Reb

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

FL-die används för att dimensionera hylsan i full längd. Utöver en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattutkastare. Alla använda spindlar, expander och utkastarpinne kan enkelt bytas ut om det behövs, med bara lite ansträngning.

Kalibreringen sker när hylsan trycks in i doden. Nacken på hylsan kalibreras från insidan när den flyttas ut ur doden. Detta formar hylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen för doden i pressen ställs in med låsnut. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel ombeställning om det behövs. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Full Length Die 6,5x50 R Reb](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2012763
- Tillv.nr.: 3148401
- Thread: 7/8
- Leveransvikt: 0.3kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 43mm
- Leveranslängd: 125mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 Full Length Die 6,5x50 R Reb](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 Full Length Die 6,5x50 R Reb

Introduktion

Tack för att du valde Full Length Die 7/8 Full Length Die 6,5x50 R Reb. Denna produkt är avsedd för kalibrering av hylsor i full längd och innehåller funktioner som en avtagbar expander och en integrerad tändhattutkastare. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid hantering av verktyget.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att spindlar, expander och utkastarpinne är korrekt installerade innan du påbörjar kalibreringen.
- Se till att hylsan är ren och fri från skräp för att undvika blockeringar.
- Undvik att överbelasta pressen; följ tillverkarens rekommenderade tryckinställningar.
- Kalibrera alltid hylsan i en säker och stabil arbetsmiljö.
- Använd produkten endast för avsett ändamål; försök inte att modifiera eller reparera den utan professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av produkten:

- Montera Full Length Die i pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera doden med hjälp av låsnuten för att säkerställa korrekt position.

2. Kalibrering av hylsan:

- Sätt in hylsan i doden.
- Tryck försiktigt ner hylsan för att kalibrera nacken från insidan.
- Kontrollera att nackspänningen är korrekt innan du fortsätter.

3. Byte av komponenter:

- Om det behövs, byt ut spindlar, expander eller utkastarpinne genom att följa anvisningarna i manualen.
- Se till att använda rätt artikelnummer för att beställa reservdelar.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Separera och återvinn material där det är möjligt.
- Kassera elektriska komponenter enligt gällande lagar och riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten som anges i produktens manual.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Full Length Die 7/8 Full Length Die 6,5x50 R Reb. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se