

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 6,5x65 RWS

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

FL-die används för att forma patronhylsan i full längd. Förutom en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattutdragningspinne. Alla använda spindlar, expander och utdragningspinne kan enkelt bytas ut vid behov med bara lite ansträngning.

Kalibreringen sker när patronhylsan trycks in i dän. Nacken på hylsan kalibreras från insidan när den rör sig ut ur dän. Detta formar patronhylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen för dän i pressen ställs in med låsnut. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel beställning vid behov. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Full Length Die 6,5x65 RWS](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2012769
- Tillv.nr.: 3158401
- Thread: 7/8
- Leveransvikt: 0.3kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 43mm
- Leveranslängd: 125mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 och Full Length Die 6,5x65 RWS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 och Full Length Die 6,5x65 RWS

Introduktion

Tack för att du valt Full Length Die 7/8 och Full Length Die 6,5x65 RWS. Denna produkt är utformad för att forma patronhylsor i full längd och säkerställa korrekt kalibrering. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot eventuella skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att die är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig produkten med skadade eller slitna delar.
- Se till att kalibreringen är korrekt innan du trycker in patronhylsan i dän.
- Undvik att trycka för hårt, vilket kan skada både produkten och patronhylsan.
- Följ alltid tillverkarens specifikationer för tryck och kalibrering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Die:

- Skruva fast Full Length Die i pressen med den angivna tråden (7/8).
- Kontrollera att die sitter ordentligt och inte rör sig under användning.

2. Kalibrering:

- Sätt in patronhylsan i dän.
- Tryck försiktigt ner hylsan tills den når korrekt position.
- Kontrollera att nacken på hylsan kalibreras från insidan.

3. Byte av delar:

- Vid behov, byt ut expander, spindlar och utdragningspinne med hjälp av de angivna artikelnumren.
- Se till att alla byten görs med försiktighet och att nya delar är kompatibla.

4. Avsluta processen:

- När kalibreringen är klar, ta bort hylsan försiktigt från dän.
- Kontrollera hylsan för korrekt nackspänning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla använda delar och material enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn plast och metallkomponenter där det är möjligt.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för att få snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Full Length Die 7/8 och Full Length Die 6,5x65 RWS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se