

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 7,62x54 R

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

FL-die används för att dimensionera patronhylsan i full längd. Förutom en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattutdragningspinne. Alla använda spindlar, expander och utdragningspinne kan enkelt bytas ut vid behov, med bara lite ansträngning.

Kalibrering sker när patronhylsan trycks in i die. Nacken på hylsan kalibreras inifrån när den dras ut ur die. Detta formar patronhylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen för die i pressen ställs in med låsmuttern. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel ombeställning vid behov. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Full Length Die 7,62x54 R](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2012789
- Tillv.nr.: 3250001
- Thread: 7/8
- Leveransvikt: 0.3kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 43mm
- Leveranslängd: 125mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 Full Length Die 7,62x54 R](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 Full Length Die 7,62x54 R

Introduktion

Tack för att du valt Full Length Die 7/8 Full Length Die 7,62x54 R. Denna produkt är utformad för att dimensionera patronhylsan i full längd. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Undvik att använda skadade eller slitna delar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga situationer eller skador till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögonen och händerna under användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder som kan orsaka olyckor.
- Följ alltid kalibreringsproceduren noggrant för att undvika skador på produkten eller dig själv.
- Kontrollera att låsmuttern är korrekt åtdragen innan du börjar använda produkten.
- Byt ut slitna eller skadade komponenter omedelbart för att säkerställa säker användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Full Length Die:

- Montera die i pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera diepositionen med låsmuttern för att säkerställa korrekt placering.

2. Kalibrering av patronhylsan:

- Tryck in patronhylsan i die för att börja kalibreringsprocessen.
- Dra ut hylsan ur die för att kalibrera nacken inifrån.
- Kontrollera att hylsan har korrekt nackspänning efter kalibrering.

3. Byte av komponenter:

- Om det behövs, byt ut spindlar, expander eller utdragningspinne genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla komponenter är av rätt typ och storlek innan installation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller skadade delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning av material.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare hjälp och vägledning, vänligen konsultera manualen som medföljer produkten. Den innehåller detaljerade instruktioner för val av tillbehör och reservdelar samt kontaktinformation för tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Full Length Die 7/8 Full Length Die 7,62x54 R. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se