

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 300 H&H Mag

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

FL-die används för att storleksanpassa patronhylsan i full längd. Förutom en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattutkastare. Alla använda spindlar, expandern och utdragningsstiftet kan enkelt bytas ut om det behövs, med bara lite ansträngning.

Kalibreringen sker när patronhylsan trycks in i die. Hylsans nacke kalibreras från insidan när den rör sig ut ur die. Detta formar patronhylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen för die i pressen ställs in med låsmuttern. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel beställning om det behövs. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp för att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Full Length Die 300 H&H Mag](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2012793
- Tillv.nr.: 3287201
- Thread: 7/8
- Leveransvikt: 0.3kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 43mm
- Leveranslängd: 125mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 Full Length Die 300 H&H Mag](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 Full Length Die 300 H&H Mag

Introduktion

Tack för att du valt Full Length Die 7/8 Full Length Die 300 H&H Mag. Denna produkt är utformad för att kalibrera patronhylsan i full längd och säkerställa en korrekt nackspänning. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad die.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av produkten för att skydda dig mot eventuella skador.
- Se till att die är korrekt installerad i pressen innan du börjar kalibrera patronhylsan.
- Kontrollera att alla komponenter, såsom spindlar, expander och utdragningsstift, är i gott skick och korrekt installerade.
- Kalibrera alltid patronhylsan med försiktighet för att undvika övertryck eller skador på hylsan.
- Följ alltid rekommenderade tryck och inställningar enligt produktmanualen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera die i pressen:

- Skruva fast die i pressen med hjälp av låsmuttern.
- Kontrollera att die är i korrekt position innan du fortsätter.

2. Kalibrera patronhylsan:

- Sätt in patronhylsan i die.
- Tryck försiktigt ner hylsan för att kalibrera nackspänningen.
- Observera att kalibreringen sker när patronhylsan trycks in i die.

3. Byta ut komponenter:

- Om det behövs, byt ut spindlar, expander och utdragningsstift genom att följa anvisningarna i manualen.
- Se till att alla nya komponenter är kompatibla med din die.

4. Avsluta användning:

- Rengör die efter användning för att säkerställa lång livslängd.
- Förvara die på en torr och säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med vanlig hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säker användning av Full Length Die 7/8 Full Length Die 300 H&H Mag, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se