

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 338 Rem Ultra Mag

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

FL-die används för att storleksanpassa hylsan i full längd. Förutom en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattutdragningspinne. Alla använda spindlar, expander och utdragningspinne kan enkelt bytas ut om det behövs, med bara lite ansträngning.

Kalibrering sker när hylsan trycks in i dären. Nacken på hylsan kalibreras från insidan när den dras ut ur dären. Detta formar hylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen för dären i pressen ställs in med låsnut. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel beställning om det behövs. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Full Length Die 338 Rem Ultra Mag](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2012804
- Tillv.nr.: 3385301
- Thread: 7/8
- Leveransvikt: 0.3kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 43mm
- Leveranslängd: 125mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 Full Length Die 338 Rem Ultra Mag](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 Full Length Die 338 Rem Ultra Mag

Introduktion

Tack för att du valt Full Length Die 7/8 Full Length Die 338 Rem Ultra Mag. Denna produkt är utformad för att säkerställa en korrekt kalibrering av hylsor. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av verktyg och utrustning.
- Kontrollera att hylsan är korrekt placerad innan du trycker in den i dären.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd alltid produkten i en väl ventilerad miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av utrustning:

- Kontrollera att pressen är korrekt inställd och att dären är på plats.
- Se till att alla nödvändiga komponenter är tillgängliga.

2. Installera dären:

- Sätt dären i pressen och justera med låsnut för att säkerställa korrekt position.

3. Kalibrering av hylsan:

- Sätt hylsan i dären och tryck försiktigt nedåt för att kalibrera.
- Kontrollera att nacken på hylsan kalibreras från insidan när den dras ut ur dären.

4. Byta ut komponenter:

- Om det behövs, byt ut spindlar, expander och utdragningspinne med lite ansträngning.

5. Avsluta processen:

- Ta bort hylsan från dären och kontrollera att den är korrekt formad.

Avfallshantering

- Hantera produkten och dess komponenter enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om produkten och dess säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se