

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 375 Ruger

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

FL-die används för att storleksanpassa patronhylsan i full längd. Förutom en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattutkastare. Alla använda spindlar, expander och utkastarpinne kan enkelt bytas ut vid behov med bara lite ansträngning.

Kalibrering sker när patronhylsan trycks in i die. Nacken på hylsan kalibreras från insidan när den dras ut ur die. Detta formar patronhylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen för die i pressen ställs in med låsnut. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel ombeställning vid behov. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Full Length Die 375 Ruger](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2012810
- Tillv.nr.: 3477501
- Thread: 7/8
- Leveransvikt: 0.3kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 43mm
- Leveranslängd: 125mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 Full Length Die 375 Ruger](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 7/8 Full Length Die 375 Ruger

Introduktion

Tack för att du valt Full Length Die 7/8 Full Length Die 375 Ruger. Denna produkt är avsedd för att storleksanpassa patronhylsan i full längd och innehåller säkerhetsfunktioner för att garantera en säker användning. Vänligen läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och utrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Kontrollera att die är korrekt installerad i pressen innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid kalibreringsanvisningarna noggrant för att undvika skador på hylsan eller verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av die:

- Fäst die i pressen med hjälp av låsnuten för att säkerställa korrekt position.
- Kontrollera att die är fast och stabil innan du börjar kalibrera patronhylsan.

2. Användning av die:

- Sätt in patronhylsan i die.
- Tryck ner hylsan långsamt för att kalibrera den i full längd.
- Dra hylsan ut ur die för att kalibrera nacken från insidan.
- Byt ut spindlar, expander och utkastarpinne vid behov för att säkerställa optimal funktion.

3. Underhåll:

- Rengör die regelbundet för att förhindra uppbyggnad av skräp och för att säkerställa smidig funktion.
- Kontrollera alla delar för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallshantering

- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering av verktyg och utrustning.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se