

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 6,5x68

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

FL-die används för att forma patronhylsan i full längd. Utöver en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattutdragare. Alla använda spindlar, expander och utdragarpinne kan enkelt bytas ut vid behov med bara lite ansträngning.

Kalibreringen sker när patronhylsan trycks in i doden. Nacken på hylsan kalibreras från insidan när den dras ut ur doden. Detta formar patronhylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen för doden i pressen ställs in med låsmuttern. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel ombeställning vid behov. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Full Length Die 6,5x68](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2013011
- Tillv.nr.: 3159611
- Thread: 1 1/4
- Leveransvikt: 0.65kg
- Leveranshöjd: 55mm
- Leveransbredd: 55mm
- Leveranslängd: 130mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 6,5x68](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 6,5x68

Introduktion

Tack för att du valt Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 6,5x68. Denna produkt är utformad för att forma patronhylsor i full längd och inkluderar en avtagbar expander samt en integrerad tändhattutdragare. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Om den är skadad, använd den inte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon vid hantering av verktyget.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att doden är korrekt installerad i pressen innan du börjar kalibrera hylsorna.
- Se till att alla spindlar, expandrar och utdragarpinnar är i gott skick och på plats innan användning.
- Kalibrera hylsorna långsamt och noggrant för att undvika överbelastning av verktyget.
- Använd endast den rekommenderade typen av patronhylsor för att undvika skador på produkten eller dig själv.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för tryck och belastning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Installation av doden:**
 - Fäst doden i pressen med hjälp av låsmuttern. Se till att den sitter säkert.
2. **Kalibrering av patronhylsor:**
 - Tryck försiktigt in patronhylsan i doden.
 - Nacken på hylsan kalibreras från insidan när den dras ut ur doden.
3. **Byte av komponenter:**
 - Vid behov, byt ut spindlar, expandrar och utdragarpinnar. Detta kan göras med minimal ansträngning.
4. **Kontrollera hylsorna:**
 - Efter kalibrering, inspektera hylsorna för att säkerställa att de är korrekt formade och utan skador.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Separera eventuella återvinningsbara komponenter från ickeåtervinningsbara delar.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 6,5x68. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se