

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 270 Wea Mag

FL-die används för att storleksanpassa patronhylsan i full längd. Förutom en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattutdragningspinne. Alla använda spindlar, expander och utdragningspinne kan enkelt bytas ut vid behov, med bara lite ansträngning.

Kalibreringen sker när patronhylsan trycks in i diew. Hylsans nacke kalibreras från insidan när den rör sig ut ur diew. Detta formar patronhylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen för diew i pressen ställs in med låsmuttern. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel ombeställning vid behov. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: Full Length Die 270 Wea Mag
- Tillverkare: TRIEBEL
- Produktnr: EU2013026
- Tillv.nr.: 3225211
- Thread: 1 1/4
- Leveransvikt: 0.65kg
- Leveranshöjd: 55mm
- Leveransbredd: 55mm
- Leveranslängd: 130mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 270 Wea Mag](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 270 Wea Mag

Introduktion

Tack för att du valt Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 270 Wea Mag. Denna produkt är avsedd för att storleksanpassa patronhylsor i full längd och är utrustad med funktioner som gör den lätt att använda. För att säkerställa säker användning och för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsregler (GPSR), vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och utrustning för att skydda dig mot eventuella skador.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Var försiktig när du byter ut spindlar, expander och utdragningspinne. Följ instruktionerna noggrant.
- Kalibrera alltid patronhylsan enligt de angivna instruktionerna för att säkerställa korrekt funktion.
- Kontrollera att låsmuttern är ordentligt åtdragen innan du börjar använda produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Full Length Die:

- Montera die i pressen och säkerställ att den är ordentligt fäst.
- Justera positionen för die med låsmuttern för att säkerställa korrekt tryck.

2. Användning av Full Length Die:

- Tryck försiktigt in patronhylsan i die.
- Kalibreringen sker automatiskt när hylsan trycks in. Hylsans nacke kalibreras från insidan när den rör sig ut ur die.
- Kontrollera att hylsan har uppnått korrekt nackspänning innan du fortsätter.

3. Byta ut komponenter:

- Om spindlar, expander eller utdragningspinne behöver bytas ut, gör detta med försiktighet.
- Se till att du använder rätt artikelnummer för att beställa nya delar.

Avfallshantering

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Separera alla återvinningsbara material och se till att de återvinns på rätt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 270 Wea Mag, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se