

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 8x75 RS

FL-die används för att forma patronhylsan i full längd. Förutom en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattutdragare. Alla använda spindlar, expander och utdragare kan enkelt bytas ut vid behov med minimal ansträngning.

Kalibrering sker när patronhylsan trycks in i die:n. Hylsans nacke kalibreras från insidan när den dras ut ur die:n. Detta formar patronhylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen för die:n i pressen ställs in med låsmuttern. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel beställning vid behov. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: Full Length Die 8x75 RS
- Tillverkare: TRIEBEL
- Produktnr: EU2013038
- Tillv.nr.: 3330411
- Thread: 1 1/4
- Leveransvikt: 0.65kg
- Leveranshöjd: 55mm
- Leveransbredd: 55mm
- Leveranslängd: 130mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 8x75 RS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 8x75 RS

Introduktion

Tack för att du valt Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 8x75 RS. Denna produkt är designad för att forma patronhylsan i full längd och inkluderar funktioner som en avtagbar expander och en integrerad tändhattutdragare. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevant myndighet.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av produkten för att skydda ögon och händer.
- Kontrollera att alla komponenter, inklusive spindlar, expander och utdragare, är korrekt installerade innan användning.
- Kalibrering av patronhylsan sker när den trycks in i die:n. Se till att hylsan är korrekt placerad för att undvika skador.
- Justera die:n med låsmuttern för att säkerställa korrekt position i pressen.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller olämpliga miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av die:n

- Fäst die:n i pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd låsmuttern för att justera och säkra positionen.
- Kontrollera att alla komponenter är på plats och fungerar korrekt.

2. Användning av die:n

- Sätt in patronhylsan i die:n.
- Tryck försiktigt för att kalibrera hylsans nacke från insidan.
- Kontrollera att hylsan formas korrekt och att nackspänningen uppnås.

3. Byte av komponenter

- Om det behövs, byt ut spindlar, expander eller utdragare med minimal ansträngning.
- Följ tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt installation av nya komponenter.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt bidrar du till en tryggare användning och minimerar riskerna.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se