

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 9,3x64 Br

FL-die används för att dimensionera patronhylsan i full längd. Förutom en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattutsprutningspinne. Alla använda spindlar, expander och utsprutningspinne kan enkelt bytas ut om det behövs, med bara lite ansträngning.

Kalibrering sker när patronhylsan trycks in i die. Nacken på hylsan kalibreras från insidan när den rör sig ut ur die. Detta formar patronhylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen av die i pressen ställs in med hjälp av låsmuttern. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel beställning om det behövs. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: Full Length Die 9,3x64 Br
- Tillverkare: TRIEBEL
- Produktnr: EU2013048
- Tillv.nr.: 3459611
- Thread: 1 1/4
- Leveransvikt: 0.65kg
- Leveranshöjd: 55mm
- Leveransbredd: 55mm
- Leveranslängd: 130mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 9,3x64 Br](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 9,3x64 Br

Introduktion

Tack för att du valt Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 9,3x64 Br. Denna produkt är utformad för att dimensionera patronhylsan i full längd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera risker.
- Använd skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar vid hantering av verktyg och material.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är defekt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera omedelbart alla skador eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Undvik att trycka in hylsan för djupt i die, vilket kan orsaka skador på både hylsan och die.
- Var försiktig med tändhattutsprutningsspinnen; den kan orsaka skador om den hanteras felaktigt.
- Byt ut slitagekomponenter, såsom spindlar och expander, vid behov för att säkerställa korrekt funktion.
- Kalibrera alltid patronhylsan enligt instruktionerna för att undvika felaktig nackspänning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av die:

- Installera die i pressen och justera med hjälp av låsmuttern.
- Kontrollera att die är ordentligt fastsatt innan användning.

2. Kalibrering av patronhylsan:

- Placera patronhylsan i die.
- Tryck försiktigt in hylsan i die tills den är korrekt dimensionerad.
- Observera att nacken på hylsan kalibreras från insidan när den rör sig ut ur die.

3. Byte av komponenter:

- Vid behov, ta bort och byt ut spindlar, expander och utsprutningspinne.
- Se till att alla komponenter är av rätt typ och storlek för din die.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla använda eller skadade delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare assistans.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du använda Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 9,3x64 Br på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du prioriterar säkerheten och följer dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se