

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 375 Blaser Mag

FL-die används för att storleksanpassa patronhylsan i full längd. Förutom en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattutdragningspinne. Alla använda spindlar, expander och utdragningspinne kan enkelt bytas ut vid behov, med bara lite ansträngning.

Kalibrering sker när patronhylsan trycks in i die. Nacken på hylsan kalibreras från insidan när den dras ut ur die. Detta formar patronhylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen för die i pressen ställs in med låsmuttern. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel ombeställning vid behov. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: Full Length Die 375 Blaser Mag
- Tillverkare: TRIEBEL
- Produktnr: EU2013050
- Tillv.nr.: 3471811
- Thread: 1 1/4
- Leveransvikt: 0.65kg
- Leveranshöjd: 55mm
- Leveransbredd: 55mm
- Leveranslängd: 130mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 375 Blaser Mag](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 375 Blaser Mag

Introduktion

Tack för att du valt Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 375 Blaser Mag. Denna produkt är utformad för att kalibrera patronhylsor i full längd, vilket säkerställer optimal prestanda och säkerhet vid användning. Denna säkerhetsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning och hantering av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa säker och effektiv användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd aldrig en skadad produkt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar under hela processen för att skydda ögon och hud.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta.
- Undvik att överbelasta pressen under kalibrering av patronhylsor.
- Följ alltid instruktionerna noggrant för att undvika potentiella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Full Length Die:

- Montera die i pressens hållare enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera positionen för die med låsmuttern för att säkerställa korrekt kalibrering.

2. Användning av Full Length Die:

- Sätt in patronhylsan i die.
- Tryck ned hylsan i die för att kalibrera den.
- Dra ut hylsan ur die för att kalibrera nacken från insidan.
- Kontrollera att hylsan har korrekt nackspänning innan användning.

3. Byte av komponenter:

- Om spindlar, expander eller utdragningspinne behöver bytas ut, gör detta med försiktighet.
- Följ anvisningarna i manualen för att byta komponenter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna alla komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.
- Lämna in eventuella trasiga eller oanvändbara delar till en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller frågor, vänligen konsultera manualen som följer med produkten. Den innehåller detaljerade instruktioner och kontaktinformation för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 375 Blaser Mag. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se