

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 416 Rigby

FL-die används för att forma patronhylsan i full längd. Förutom en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändstiftutkastare. Alla använda spindlar, expander och utkastarpinne kan enkelt bytas ut vid behov, med bara lite ansträngning.

Kalibrering sker när patronhylsan trycks in i doden. Nacken på hylsan kalibreras från insidan när den dras ut ur doden. Detta formar patronhylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen för doden i pressen ställs in med låsnut. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel ombeställning vid behov. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: Full Length Die 416 Rigby
- Tillverkare: TRIEBEL
- Produktnr: EU2013054
- Tillv.nr.: 3562811
- Thread: 1 1/4
- Leveransvikt: 0.65kg
- Leveranshöjd: 55mm
- Leveransbredd: 55mm
- Leveranslängd: 130mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 416 Rigby](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 416 Rigby

Introduktion

Tack för att du valt Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 416 Rigby. Denna produkt är designad för att forma patronhylsan i full längd och säkerställa en korrekt kalibrering för bästa prestanda. För att säkerställa säkerheten och effektiviteten vid användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med produkten för att skydda ögonen och händerna.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd produkten endast med kompatibla verktyg och utrustning.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Kalibrera produkten noggrant för att undvika potentiella skador på patronhylsan.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera produkten:

- Fäst Full Length Die i pressen med hjälp av låsnut.
- Kontrollera att doden är korrekt placerad innan du börjar använda den.

2. Användning av produkten:

- Sätt in patronhylsan i doden.
- Tryck ner hylsan för att kalibrera den. Nacken på hylsan kalibreras från insidan när den dras ut ur doden.
- Byt ut spindlar, expander och utkastarpinne vid behov. Detta kan göras enkelt med lite ansträngning.
- Följ alltid de specifika instruktionerna i manualen för ytterligare hjälp och vägledning.

3. Efter användning:

- Rengör produkten noggrant för att ta bort eventuella rester.
- Förvara produkten på en säker och torr plats.

Avfallsanvisningar

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information, hjälp eller frågor om säkerhet och användning av Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 416 Rigby, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till support för att säkerställa korrekt användning och säkerhet.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 416 Rigby. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se