

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 10,75x68

FL-die används för att dimensionera patronhylsan i full längd. Förutom en avtagbar expander har våra FL-dies en integrerad tändhattutdragare. Alla använda spindlar, expander och utdragarpinne kan enkelt bytas ut om det behövs, med bara lite ansträngning.

Kalibreringen sker när patronhylsan trycks in i dies. Nacken på hylsan kalibreras från insidan när den flyttas ut ur dies. Detta formar patronhylsan och uppnår en korrekt nackspänning.

Den korrekta positionen för dies i pressen ställs in med låsmuttern. Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel ombeställning om det behövs. Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: Full Length Die 10,75x68
- Tillverkare: TRIEBEL
- Produktnr: EU2013055
- Tillv.nr.: 3572411
- Thread: 1 1/4
- Leveransvikt: 0.65kg
- Leveranshöjd: 55mm
- Leveransbredd: 55mm
- Leveranslängd: 130mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 10,75x68](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 10,75x68

Introduktion

Tack för att du valt Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 10,75x68. Denna produkt är avsedd för att dimensionera patronhylsan i full längd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att spindlar, expander och utdragarpinne är korrekt installerade innan användning.
- Använd alltid lämpliga skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot eventuella skräp eller fragment som kan uppstå under användning.
- Undvik att trycka in patronhylsan för snabbt; detta kan leda till skador på produkten eller användaren.
- Kalibrera alltid produkten enligt instruktionerna för att säkerställa korrekt nackspänning.
- Se till att låsmuttern är ordentligt åtdragen innan du börjar använda dies.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst dies i pressen och säkerställ att den är korrekt justerad.
- Använd låsmuttern för att ställa in den korrekta positionen för dies.
- Kontrollera att alla komponenter är på plats och i gott skick.

2. Användning:

- Tryck försiktigt in patronhylsan i dies.
- Observera att kalibreringen sker när patronhylsan trycks in.
- När hylsan flyttas ut ur dies, se till att nacken kalibreras från insidan.
- Om det behövs, byt ut spindlar, expander och utdragarpinne med lite ansträngning.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se