

OBI Clamp Lock with TEK-LOK-WHT

Hemsida

Clamp Lock med TEK-LOK är en mångsidig och säker monteringslösning som är utformad för enkel fästning på din ryggsäck eller bälte.

TEK-LOK Fäste: Fästs enkelt på bälten eller remmar upp till 1,5 tum breda, vilket ger ett pålitligt och säkert grepp.

Flexibel Utrustningsmontering: När den är monterad, gör den det möjligt att koppla ihop alla runda eller fyrkantiga stänger för maximal mångsidighet.

Viktigt: För att använda Clamp Lock med TEK-LOK behöver du minst en Clamp Lock ELLER Slide Lock, samt en RP M, QD P eller Anywhere Mount.

Effektivisera din setup med Clamp Lock med TEK-LOK—utformad för snabb och stabil utrustningsmontering på språng.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: OBI Clamp Lock with TEK-LOK-WHT
- Tillverkare: OBI SYSTEMS
- Produktnr: EU2013644
- Tillv.nr.: OBi01003-WHT
- Färg: White
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 767637840842

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [OBI Clamp Lock med TEKLOK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

OBI Clamp Lock med TEKLOK Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt OBI Clamp Lock med TEKLOK. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och enkel fästning på din ryggsäck eller bälte. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är intakt och fri från skador innan användning.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar eller återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte Clamp Lock om den är skadad eller sliten.
- Se till att fästnanordningen är ordentligt monterad innan du belastar den.
- Undvik att utsätta Clamp Lock för extrem värme eller fukt.
- Använd inte produkten på bälten eller remmar som överskrider 1,5 tum i bredd.
- Var försiktig när du kopplar ihop runda eller fyrkantiga stänger för att undvika klämrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av TEKLOK:

- Fäst TEKLOK på bältet eller remmen. Se till att det sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att fästnanordningen inte rör sig eller är lös.

2. Användning av Clamp Lock:

- Montera Clamp Lock på TEKLOK genom att trycka på låsmekanismen tills den klickar på plats.
- Kontrollera att Clamp Lock är ordentligt fastsatt innan du använder den.

3. Koppla ihop stänger:

- För att koppla ihop stänger, se till att de är av rätt typ (runda eller fyrkantiga).
- Tryck ihop stängerna tills de sitter tätt och säkert.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är trasig eller oanvändbar, lämna den till en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av OBI Clamp Lock med TEKLOK. Tack för ditt val av vår produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se